

Contract de furnizare nr. 87535/29.08.2016

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr. 11-13, sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. RO48 TREZ 24A 685050200130X, la Trezoreria Sectorului 2, reprezentata _____, Director General ,
în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC CTS- CARDINAL TOP SYSTEMS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Washington, nr. 34, et. 2, ap. 7, Sector 1, telefon/fax: 021.230.09.82/ 021.231.73.19, număr de înmatriculare J40/2586/1997, cod fiscal _____, Administrator,
în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **nerespectare obligatiilor în mod culpabil și repetat** – nerespectarea de 3 (trei) ori de către una din părți a obligatiilor asumate prin contract
- k. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Furnizorul se obligă să livreze pe baza de comanda produsele conform anexei nr. 1 la contract, în graficul de livrare prevăzut în anexa nr. 2 la contract și la locațiile achizitorului prevazute la anexa nr. 3 la contract .

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze produsele conform anexei nr.1 la contract și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate este de **451.333,00 lei fara TVA**, respectiv **541.599,60 lei cu TVA**.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract începe de la data transmiterii comenzilor.

6.2 Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2016.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data transmiterii primei comenzi.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- *oferta financiara (anexa 1)*
- *graficul de livrare (anexa 2)*
- *lista locațiilor si a adreselor de livrare a produselor (anexa nr 3)*
- *clauze contractuale privind protecția muncii (anexa 4)*
- *oferta tehnica – conform caietului de sarcini*

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de 24 ore de la data livrării.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în maxim 60 zile de la data emiterii facturii de către acesta, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și a unor măsuri financiar-fiscale;

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2 – În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligația de a livra produsele conform graficului și există o situație de urgență, achizitorul își rezervă dreptul de a achiziționa produsele respective de la un alt agent economic, pe cheltuielile furnizorului, din garanția de bună execuție a contractului.

11.3 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din plata neefectuată.

11.4 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese.

11.5 – Nerespectarea de către promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut în contract, prin întâzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produselor livrate duce la desființarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desființării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare

11.6 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 2 % din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului, în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului la achizitor, prin scrisoare de garanție bancară de bună execuție sau prin constituirea unui cont de garanție de bună execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului.

„Contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante” Conform Hotărârii 1045/18.10.2011.

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei livrari.

12.4 - Garanția produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor conform anexei nr. 3 la contract.

13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor tehnice **și prezintă abateri de la calitatea ceruta produsului**, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.5. – Livrarea de produse care nu corespund cerintelor de calitate si specificatiilor tehnice duce la desfiintarea contractului în mod unilateral si de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. Comunicarea desfiintarii de plin drept a contractului se va face de catre achizitor, furnizorului printr-o notificare

13.6. – Testarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produselor se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destinatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrarii.

13.7 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1 (1) Furnizorul are obligația de livra produsele ambalate astfel incat ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta prevederile legale in vigoare.

14.3- Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc.) raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea comenzii.

15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- factura fiscala sau aviz de expeditie;

- declaratia de conformitate;

15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscală sau avizul de expediție.

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepția produselor.

16. Asigurări

16.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, la locațiile indicate de achizitor.

17. Servicii

17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

18. Perioada de garanție acordată produselor

18.1 - (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinația finală.

18.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

18.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

18.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului nu se ajustează.

20. Amendamente

20.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

21.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

21.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

22. Cesiunea

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

23. Forța majoră

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluționarea litigiilor

24.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie de către instanțele judecătorești competente din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 29.08.2016 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL,

Furnizor

SC CTS- CARDINAL TOP SYSTEMS SRL
ADMINISTRATOR

Anexa nr. 1 la contract 87535/29.08.2016							
NR CRT	cpv	denumire	BUGET	cantit	p.u. fara tva	valoare fara tva	valoare cu tva
1	30213300-8	Calculator Dell OptiPlex 3040	CRESE	1	4,148.00	4,148.00	4,977.60
TOTAL CRESE						4,148.00	4,977.60
2	30213300-8	Calculator Dell OptiPlex 3040	SPERANTA	4	4,148.00	16,592.00	19,910.40
TOTAL SPERANTA						19,892.00	19,910.40
3	30213300-8	Calculator Dell OptiPlex 3040	CENTRE	9	4,148.00	37,332.00	44,798.40
TOTAL CENTRE						37,332.00	44,798.40
4	30213300-8	Calculator Dell OptiPlex 3040	SEDII	86	4,148.00	356,728.00	428,073.60
5	30232000-4	Imprimanta Braille Index Everest-D V4	SEDII	1	16,600.00	16,600.00	19,920.00
6	42932100-9	Laminator A3 Bindtech FM 360	SEDII	1	3,333.00	3,333.00	3,999.60
7	30191400-8	Ghilotina electrica Artter 4806 R	SEDII	1	13,300.00	13,300.00	15,960.00
8	30191400-8	Distrugator documente Fellowes 225 Ci	SEDII	1	3,300.00	3,300.00	3,960.00
TOTAL SEDII						389,961.00	471,913.20
TOTAL LEI FARA TVA					451,333.00		
TOTAL LEI CU TVA					541,599.60		
Achizitor				Furnizor			
DGASPC SECTOR 2				SC CTS-CARDINAL TOP SYSTEMS SRL			
DIRECTOR GENERAL,				ADMINISTRATOR			

GRAFIC DE LIVRARE

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	Perioada de zile calendaristice necesara fiecarei livrari de la transmiterea fiecarei comenzi
1.	Calculator Dell OptiPlex 3040	30 zile
2.	Imprimanta Braille Index Everest-D V4	30 zile
3.	Laminator A3 Bindtech FM 360	30 zile
4.	Ghilotina electrica Artter 4806 R	30 zile
5.	Distrugator documente Fellowes 225 Ci	30 zile

Achizitor

DGASPC SECTOR 2

DIRECTOR GENERAL,

Furnizor

S.C. CTS- CARDINAL TOP SYSTEMS S.R.L.

ADMINISTRATOR

Anexa 3 la contractul nr. 87535/29.08.2016

NR. CRT	DENUMIRE LOCATIE SI ADRESA
1	Crpv Speranta- Str. Mihai Eminescu nr. 87
2	Sediu Dgapsc Sector 2- Calea Mosilor 132
3	Sediu Dgapsc Sector 2- Dimitrie Racovita nr 22
4	Sediu Dgapsc Sector 2- Calea Mosilor 229
5	Ciobanasului- STR. Ciobanasului, nr. 23
6	Ciobanasului- STR. Vergului, nr. 12
7	Sinaia- Aleea Sinaia, nr. 4
8	CIA 2- STR. Mihai Eminescu, nr. 87
9	Pantelimon 301- Sos. Pantelimon, nr. 301
10	Gavroche- STR. Caroteni, nr. 21-23
11	Casa din Tei- Str. Gheorghe Serban, nr. 7A
12	Cantemir- STR. Patelimon, nr. 299
13	Colt Alb- STR. Patelimon, nr. 299
14	Neghinita- STR. Traian, nr. 144
15	CSCH- Str. Viitorului, nr. 52-54
16	Danila Prepeleac- STR. Masina de Paine, nr. 41
17	Pinocchio- STR. Ripiceni, nr. 6 A
18	CRRN 2- STR. Gh.Serban
19	CRRN 1 - STR. Balotului, nr. 42
20	Speranta - STR. Sf. Ecaterina, nr. 7
21	Ciresarii- STR. Aaron Florian, nr. 5
22	Ion Creanga - STR. Valer Dumitrescu, nr. 33

Achizitor

Furnizor

DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL,

SC CTS- CARDINAL TOP SYSTEMS SRL
ADMINISTRATOR

Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie

Pentru intarirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, și in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

- II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca și în domeniul situațiilor de urgență, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;
- III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;
- II. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;
- III. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;
- IV. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C.sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv și va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
- V. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;
- VI. Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;
- VII. Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizarii produselor contractate si care prezinta pericol de accidentare si priveste unitatea beneficiarului se va lua legatura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;
- VIII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc;

ACHIZITOR,

DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL,

FURNIZOR,

SC CTS- CARDINAL TOP SYSTEMS SRL
ADMINISTRATOR

Oferta tehnica

1. Calculator PC OptiPlex 3040 Mini Tower XCTO

Componenta	Descriere
Chipset	Intel H110 Express
Procesor	Intel Quad Core, min 3.2 GHz, 6MB cache(turbo 3.6 GHz), TDP maxim 65W
Placă de bază	Face parte din nomenclatorul de subansamble al firmei producătoare a calculatorului DELL și are inscripționată (imprimată) sigla producătorului calculatorului pe placa de bază Memorie: 2 sloturi DIMM memorie instalabilă până la 16 GB DDR3 DRAM dual channel non-ECC, 1600 MHz Interfețe SATA: 2x3.0 și 1x2.0 Porturi: 5 x USB 2.0 (2 în față, 1 intern) 6 x USB 3.0 (2 în față) 1 x RJ 45 1 x HDMI 1 x DisplayPort v1.2 1 x porturi audio universal în față pentru casti și microfon 1 x audio out în spate 2 x 2 PS2 1 x VGA
Memorie RAM	Instalată: 1x8 GB, DDR3 DRAM, 1600MHz
Placă video	Intel HD 530
Card Reader	- Secure Digital (SD), SDXC, SDHC, Multi-Media Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD (T-flash), RS-MMC, Mobile-MMC and MMC-micro -MMC 4-bit data mode - SDXC până la 2TB -Suporta SD4.0 UHS-II FD/HD mode, până la 312MB/sec -suporta SD3.0 UHS-I SDR-104 (208MHz SD clock), SDR-50 (100MHz SD clock) și DDR 50 (50MHz SD clock)
Audio	Sunet de înaltă definiție Număr de canale: 2 Rezoluție audio: 24 biți Difuzor încorporat, 2,5W / 4 Ohm
Unitate optică	DVD-RW, Min. 8X DVD +/-RW Drive, Slim
HDD	500GB SSHD
Placa de rețea	10/100/1000, Gigabit Ethernet LAN cu suport WOL și PXE 2.1
Carcasa	MicroTower/MiniTower, volum 15 litri Bay-uri: - 1 x bayuri interne 3.5", - 2 x bay 2.5, - 1 x bay extern 5.25"/ 1 x Slim Optical ; Sloturi: 3 x PCIe x 1 2.0 ; 1 x PCIe x 16 3.0 Accesul la componentele interioare nu necesita instrumente (tool-less)
Sursă de alimentare	Sursă de alimentare 230-240W eficiența peste 92% Efficient PSU (80 PLUS Platinum)
BTUs/h (la încărcarea maximă a sursei)	820 BTU
Caracteristici tehnice monitor Dell 20 Monitor E2016H - 49.4cm(19.5") Black EUR	Diagonala: 19.5 inch
	Tip ecran: TN, antireflex, cu strat protector dur 3H
	Rezoluție: Minim 1600 x 900 la 60 Hz
	Pixel pitch: maxim 0,248 mm
	Unghi de vizualizare: 170° orizontal, 160° vertical
	Luminozitate: Minim 250cd/m2
	Contrast tipic: 1000:1
Timp de răspuns (de la negru la alb): 5 ms	



	<p>Conectivitate: VGA, DP cabluri incluse, cabluri pentru 2 display-uri independente</p> <p>Posibilitate montare VESA : 100mm x 100mm</p> <p>Securitate: Monitorul are un slot fizic de securitate</p> <p>Consum de energie maxim: 15 W</p> <p>Sursă de energie electrică integrată în monitor</p>
Software	Client de management creat de producătorul sistemului : da
Accesorii si periferice	<p>CD/DVD drivere</p> <p>Mouse USB (cu scroll, 2 butoane),</p> <p>Tastatură silențioasă USB, 104 taste – US Layout</p>
Securitate și management	<p>Are posibilitatea de blocare fizică a accesului în carcasă</p> <p>Se pot seta parole pentru BIOS și sistem, securitatea interfețelor de intrare/ieșire</p> <p>Are senzor pentru detectarea intruziunii neautorizate în carcasă (TPM) 2.0</p>
Sistem de operare si tehnoredactare	Windows 10 Professional (64bit), Microsoft Office Home and Business 2016, ambele in limba romana
Antivirus	<ul style="list-style-type: none"> - include protectie pentru mai multe tipuri de sisteme de operare pentru statii de lucru (Windows, Linux and MacOSX)- include protectie pentru mai multe tipuri de sisteme de operare pentru servere (Windows, Linux,) - produsul are doar un singur motor de scanare care include toate componentele de protectie, pentru un consum mai eficient de resurse - produsul permite ca instalarea sa fie efectuata pe un computer local sau de la distanta - instalarea locala a produsului se realizeaza in doua moduri: interactiv sau fara interactiunea cu utilizatorul - instalarea de la distanta a produsului este permisa prin intermediul unei solutii de administrare centralizata de la acelasi producator sau prin politicile de domeniu Microsoft Group - metodele de instalare de la distanta permit administratorului selectarea componentelor produsului - este permisa realizarea upgrade-ului de la versiuni mai vechi - produsul include componente care pornesc impreuna cu sistemul de operare, raman in permanenta in memoria RAM a computerului si scaneaza toate fisierele care sunt deschise, salvate sau rulate pe computer si pe toate dispozitivele atasate la acesta, pentru a detecta prezenta virusilor si a altor amenintari. - pentru a creste nivelul de protectie, produsul utilizeaza analiza euristica, pe parcursul careia componentele analizeaza activitatea obiectelor in sistem. - produsul detecteaza si inlatura programele periculase de tip rootkit - produsul include tehnologii care sa optimizeze viteza de scanare a fisierele prin excluderea acelor fisiere care nu au fost modificate de la ultima scanare. - produsul include componente care scaneaza mesajele primite sau trimise prin intermediul protocoalelor POP3, SMTP, IMAP, MAPI si NNTP, pentru a detecta virusii si alte amenintari. - produsul include module de extensie sau "plug-in-uri" care permit ca setarile scanarilor de e-mail sa fie ajustate pentru clientii de mail Microsoft Office Outlook - produsul permite configurarea filtrarii atachmentelor e-mailurilor in functie de tipul acestora, prin care fisiere de un anumit tip sunt redenumite sau sterse automat.



- produsul permite activarea sau dezactivarea scanarii arhivelor atasate la e-mail si sa limiteze dimensiunea atasamentelor care vor fi scanate, precum si durata maxima de scanare pentru aceste arhive.
- produsul include componente de protectie a datelor trimise si primite de la si pe un computer prin protocoalele HTTP si FTP de verificare a URL-urilor in lista de adrese web suspecte sau de phishing
- produsul permite optimizarea performantei de scanare a traficului web trimisi si primit prin protocoale HTTP si FTP, prin limitarea timpului de memorare in cache si crearea unei liste cu URL-uri de incredere.
- produsul include componente care scaneaza traficul clien'ilor de mesagerie instant
- produsul include componente care monitorizeaza activitatea unui program in sistem si daca programul este considerat periculos, activitatea sa este blocata sau este trecuta in carantina.
- tiparele comportamentale ale programelor utilizate de componenta care monitorizeaza activitatea programelor sunt incluse in actualizarile de produs
- componentele care monitorizeaza activitatea programelor pot restaura sistemul la starea de dinaintea actiunii programelor periculoase
- produsul include protectie impotriva programelor care exploateaza vulnerabilitatile, inclusiv impotriva celor care folosesc asa numitele vulnerabilitati zero-day, dar si amenintari care nu au fost inregistrate inca in baza de date cu semnaturi
- produsul include componente de firewall care permit crearea de reguli pe doua nivele: pachete pentru retea si la nivel de aplicatie.
- componentele firewall ale produsului permit crearea de reguli bazate pe reputatia aplicatiilor
- produsul include o componenta care scaneaza traficul de intrare pentru activitati tipice atacurilor de retea si blocheaza activitatea din retea care provine de la computerul care initiaza atacul.
- produsul permite administratorului posibilitatea stabilirii unei liste a porturilor de retea si o lista a aplicatiilor care necesita permisiune de acces in retea, care vor fi analizate de componentele produsului atunci cand monitorizeaza traficul de retea
- produsul include sistem bazat pe tehnologii cloud care sa monitorizeze si sa raspunda rapid la amenintari. Furnizeaza o infrastruktura de servicii online care permit accesul la:
 - informatii pentru reactii rapide la fisiere si URL-uri periculoase
 - informatii despre reputatia fisierelor si categoriile acestora.
- produsul are abilitatea sa interactioneze cu sistemele cloud fara acces direct la Internet, prin intermediul sistemului de administrare centralizata
- produsul permite actualizarea bazelor de date de semnaturi si a modulelor aplicatiei
- pe parcursul procesului de actualizare, produsul realizeaza o copie de rezerva a bazei de date si a modulelor aplicatiei existente, permitand astfel administratorului

sa restaureze bazele de date si aplicatiile modulelor la starea initiala, daca este necesar.

- dupa o actualizare produsul realizeaza o scanare automata fisierelor aflate in carantina

- pentru o protectie optimizata, actualizarile sunt lansate de catre producator la fiecare ora

- produsul permite administratorului sa realizeze diferite tipuri de scanare, predefinite (scanare completa, rapida, personalizata)

- produsul inregistreaza informatii despre fisiere in care a dectat o amenintare activa si care a ramas neprocesata

- produsul are un depozit de rezerva pentru copiile de rezerva ale fisierelor care au fost sterse sau modificate pe parcursul procesului de inlaturare a amenintarilor.

- produsul permite crearea unei liste definite de administrator, cu obiecte si aplicatii care nu sunt monitorizate

- produsul creaza un set de excluziuni de la protectie pentru fisiere de un anumit format, fisiere selectate printr-o masca, cu un anumit scop (cum ar fi un folder sau o aplicatie), procese ale aplicatiilor, obiecte clasificate

- produsul include un mecanism de auto-protectie care sa previna distrugerea sau stergerea fisierelor aplicatiei de pe hard disc, proceselor de memorie si intrarile in sistemul de registri.

- produsul permite administratorului accesul restrictionat la aplicatii prin setarea unei parole si prin specificarea operatiunilor pentru care aplicatia trebuie sa solicite utilizatorului o parola

- producatorul face parte din grupul liderilor in ceea ce priveste protectia pentru endpoint asa cum este definit de Gartner

- produsul permite administratorului sa identifice toate incercarile utilizatorului de pornire a aplicatiei si sa reglementeze lansarea aplicatiilor prin intermediul regulilor de control pentru pornirea aplicatiilor

- produsul permite administratorului sa creeze reguli pentru pornirea aplicatiilor, stabilind multiple conditii cum ar fi:

- calea catre folderul ce contine fisierul executabil al aplicatiei
- metadata (denumirea originala a fisierului executabil al unei aplicatii, numele fisierului executabil al unei aplicatii aflate pe un dispozitiv drive, versiunea fisierului executabil al aplicatiei, numele aplicatiei si producatorul aplicatiei)
- MD5 hash al fisierului executabil al aplicatiei
- aplicatia apartine unei categorii predefinite, care este actualizata constant de producator

- produsul permite implementarea politicilor de negare implicita pentru pornirea aplicatiilor

- produsul ofera administratorului posibilitatea de impiedicare a actiunilor periculoase pentru sistem ale aplicatiilor, si asigura controlul accesului la resursele sistemului de operare si la datele confidentiale.

	<ul style="list-style-type: none"> - produsul permite administratorului sa creeze reguli pentru restrictionarea accesului utilizatorilor la dispozitive instalate pe computer sau conectate la acesta la nivel de magistrala, tip si dispozitiv. - produsul permite administratorului sa creeze reguli pentru accesarea dispozitivelor pe baza unui set de parametri care definesc cel putin urmatoarele functii: <ul style="list-style-type: none"> • permite selectarea utilizatorilor si/sau grupurilor de utilizatori pentru a accesa tipuri specifice de dispozitive in anumite perioade de timp; • setarea dreptului de vizualizarea a arborelui de foldere in dispozitivele de memorie; • setarea dreptului de citire a continutului dispozitivelor de memorie; • setarea dreptului de editarea a continutului dispozitivelor de memorie. - produsul permite identificarea dispozitivelor bazate pe un numar sau serie de identificare unice - produsul permite administratorului sa permita accesul temporar la un dispozitiv blocat - produsul permite administratorului sa creeze reguli care asigura control asupra actiunilor utilizatorilor indiferent de locatia statiei de lucru in interiorul sau in exteriorul LAN-ului); restrictionand sau blocand accesul la resursele web - produsul permite administratorului sa creeze reguli pentru accesarea resurselor web in functie de: <ul style="list-style-type: none"> • continut si tipul datelor • adresa resurselor web (o masca de adresa pentru o resursa web trebuie utilizata pentru a inlocui un numar mare de adrese web). • de grupul de utilizatori si nume - produsul permite administratorului sa afiseze mesaje utilizatorului, atunci cand acesta incearca sa acceseze resurse web care sunt restrictionate - produsul permite administratorului crearea de reguli in functie de utilizator din infrastructura LDAP sau Active directory - produsul include o metoda de aplicare automata a whitelisting-ului furnizata de producator si actualizata frecvent - produsul asigura suport pentru crearea regulilor pentru aplicatii in functie de imaginile diferitelor sisteme de operare (Windows Xp, Vista, 7, 8). - produsul asigura posibilitatea crearii de categorii de aplicatii extrase de pe computerele client (imagine computer)
Certificări si standarde	EU RoHS, CECP, WEEE, E-Star 6.0 Epeat
Cerințe suplimentare	Monitorul, carcasa unității centrale, tastatura și mouse-ul sunt marcate industrial cu același brand cu care este marcată și placa de bază.
Caracteristici tehnice minimale obligatorii monitor	Diagonala: 19.5 inch
	Tip ecran: TN , antireflex, cu strat protector dur 3H
	Rezoluție: Minim 1600 x 900 la 60 Hz
	Pixel pitch: maxim 0,248 mm
	Gama culori: Minim 83% (CIE 1976)
	Unghi de vizualizare: 170° orizontal, 160° vertical
	Luminozitate: Minim 250cd/m2 Contrast tipic: 1000:1



	<p>Timp de răspuns (de la negru la alb): 5 ms</p> <p>Conectivitate: VGA, DVI, cabluri incluse, cabluri pentru 2 display-uri independente</p> <p>Posibilitate montare VESA : DA, 100mm x 100mm</p> <p>Securitate: Monitorul este prevăzut cu un slot fizic de securitate</p> <p>Consum de energie maxim: 15 W</p> <p>Sursă de energie electrică integrată în monitor: DA</p>
Servicii	<p>Accesul la informatii este realizat direct de catre fabricantul echipamentelor printr-un centru care asigura asistenta la nivel global, care permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea furnizarii on-site a rezolutiilor necesare, si care asigura in acelasi timp coordonarea pro-activa a managementului evenimentelor si a comunicarii - Managementul cazurilor, inclusiv escaladarea evenimentelor pentru o rezolutie rapida - Managementul escaladarilor prin asigurarea unui singur punct de contact la fabricantul echipamentelor pentru gestionarea incidentelor, escluderea evenimentelor deosebite si raportarea stadiului incidentelor in concordanta cu descrierea serviciilor atasate sistemelor furnizate. - Acces telefonic 24ore/zi, 7 zile/saptamana (inclusiv sarbatorile legale) pentru semnalarea si investigarea problemelor hardware si software ale sistemelor furnizate direct la fabricantul echipamentelor, inclusiv acces la baza de cunostinte a acestuia.
Garanție sistem+monitor	<p>Garantia este de 3 ani cu timp de răspuns la solicitări Next Business Day (NBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventie cu tehnicieni autorizati de producator - include si aplicatiile software preinstalate
Service	Va fi oferit de reprezentantul oficial de service al producatorului in Romania prin intermediul furnizorului
Certificări si standarde	ENERGY STAR, EPEAT Gold, CECP, TCO
Alte servicii	<p>Se va livra si va pune in functiune echipamentele furnizate la sediile indicate de beneficiar</p> <p>Se va interconecta prin cabluri de tip patch toate statiile fara nici un cost din partea beneficiarului</p>
Certificari de calitate	<p>ISO 9001 pentru producator</p> <p>ISO 14001 pentru producator</p> <p>ISO 18001 pentru producator</p>

2. Imprimanta Braille – 1 buc

Cerinte	Descriere
Font braille:	2,5mm
Celule braille:	6 și 8 puncte
Numărul maxim de caractere pe linie	48
Rezoluția graficii tactile	până la 50 DPI
Distanța minimă dintre puncte	1.5 mm
Dimensiunea punctului braille:	înălțime max 0,3 mm diametru max 1,6 mm
Viteza de imprimare:	100 de caractere pe secundă
Numărul de coli în alimentator	40
Greutatea hârtiei:	120-180 grame / m ²
Lățimea hârtiei:	130-297 mm
Lungimea hârtiei:	120-590 mm
Tehnologia de formare a punctelor:	cap de imprimare cu 13 ciocane fiecare făcute din oțel călit
Interfate:	USB, rețea RJ45
Alte cerinte:	- poate imprima hartie standard de copiator - imprimare in falduri pe coala A3 care sa poata fi decupata apoi in coli A4
Greutate neta:	15 kg
Nivelul de zgomot:	Max 80 dB si max 60 dB cu protectie acustica
Conformitate cu standarde europene	Cerificat de conformitate
Garantie	2 ani, asigurat direct de furnizor
Service	Va fi oferit direct de catre furnizor cu suportul service-urilor autorizate ale producatorului in Romania.
Alte servicii	Se va livra si pune in functiune echipamentul furnizat la sediul indicat de beneficiar fara nici un cost suplimentar din partea beneficiarului

3. Laminator A3 – 1 buc

Cerinte	Descriere
Latimea maxima de laminare	330 mm
Format maxim de lucru	A3+
Temperatura reglabila	0-140°C
Numar role presoare	4
Viteza de laminare reglabila	intre 200-1600 mm/minut
Timp de incalzire	5-10 minute
Tip laminare	Fata-verso
Grosimea de laminare	maxim 5 mm
Laminare fotografii	DA
Alte cerinte:	Este un echipament de uz comercial Carcasa si mecanismele interioare sunt din metal Are display digital pentru afisarea temperaturii si a vitezei de lucru Are panou de comanda digital; Este prevazut cu functie de eliberare a rolor si de control al tensiunii
Greutate neta	30 kg
Garantie	2 ani, asigurat direct de furnizor
Service	Va fi oferit direct de catre furnizor cu suportul service-urilor autorizate ale producatorului in Romania.
Alte servicii	Se va livra si pune in functiune echipamentul furnizat la sediul indicat de beneficiar fara nici un cost suplimentar din partea beneficiarului

4. Ghilotina electrica- 1 buc.

Cerinte	Descriere
Latimea maxima de taiere:	480 mm
Dimensiunea minima de taiere:	40 mm
Capacitate maxima de taiere:	600 coli/70g
Numar programe taiere:	99
Putere consumata motor:	Maxim 1200W
Tensiune alimentare:	220-240V
Alte cerinte:	<ul style="list-style-type: none">- liniei de taiere este iluminata in ambele capete- protectia operatorului este realizata printr-un camp de raze infrarosii- este prevazuta cu panou digital de lucru pentru setarea electronica a distantei de taiere si modul programabil- permite mod de lucru de mare capacitate/activitate comerciala- are motoare separate pentru actionarea presei si a lamei de taiere- are display LCD pentru afisarea proceselor de lucru a ghilotinei, si pentru memorarea functiilor de lucru
Greutatea neta	150 kg
Garantie	2 ani, asigurat direct de ofertant
Service	Va fi oferit direct de catre ofertant cu suportul service-urilor autorizate ale producatorului in Romania.
Alte servicii	Se va livra si pune in functiune echipamentul furnizat la sediul indicat de beneficiar fara nici un cost suplimentar din partea beneficiarului

5. Distrugator documente- 1 buc.

Cerinte	Descriere
Tip de taiere:	Fasii, strip cut
Dimensiune particule:	5,8 mm
Capacitate maxima de taiere simultana:	20 coli
Latimea fantei:	240 mm
Volum cos:	60 litri
Ciclu de lucru:	continuu
Nivel Securitate:	Minim 3
Material pentru distrugere:	Hartie, capse, carduri, agrafe de birou, CD/DVD-uri
Tensiune alimentare:	220-240V
Alte cerinte:	<ul style="list-style-type: none">- are functii electronice auto-start si reverse- semnalizeaza blocarea documentelor- are oprire automata atunci cand cosul este plin- are motor cu inductie
Greutatea neta	35kg
Garantie	2 ani, asigurat direct de furnizor
Service	Va fi oferit direct de catre furnizor cu suportul service-urilor autorizate ale producatorului in Romania.
Alte servicii	Se va livra si pune in functiune echipamentul furnizat la sediul indicat de beneficiar fara nici un cost suplimentar din partea beneficiarului