

# Contract de furnizare nr. 95404 data 13.09.2017

## 1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între:**

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr. 11-13, sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. RO48 TREZ 24A685050200130X, la trezoreria sectorului 2, în calitate de **achizitor**, pe de o parte  
**și**

**SC FEDERAL EXPERT COMPANY SRL**, cu sediul in Com Clinceni, str. Principala nr. 105G, Jud. Ilfov, numărul de inregistrare la Registrul Comertului J23/1109/2009, cod unic de inregistrare 4783320, cont RO09TREZ4215069XXX004788 deschis la Trezoreria Ilfov, tel: 021 350 05 61, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

## 2. Definiții

**2.1** - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **nerespectare obligatilor în mod culpabil si repetat** – nerespectarea de 3 (trei) ori de către una din parti a obligatiilor asumate prin contract
- k. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

## 3. Interpretare

**3.1** În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2** Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

## ***Clauze obligatorii***

### ***4. Obiectul principal al contractului***

**4.1** – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;

**4.2** - Achizitorul se obligă să achiziționeze produsul conform anexelor la contract și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

### ***5. Prețul contractului***

**5.1** Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate este de **19.244,99 lei preț fără TVA** lei, la care se adaugă **3.656,55 lei TVA**.

### ***6. Durata contractului***

**6.1** – Durata prezentului contract începe de la data de 13.09.2017

**6.2** – Serviciile prestate se desfășoară până la data de 31.12.2017

**6.3** – Prezentul contract este valabil până la data de 31.01.2018

### ***7. Executarea contractului***

**7.1** – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

### ***8. Documentele contractului***

**8.1** - Documentele contractului sunt:

- oferta financiară (anexa 1)
- graficul de livrare (anexa 2 )
- oferta tehnică (anexa 4)
- clauze contractuale privind protecția muncii ( anexa 3)

### ***9. Obligațiile principale ale furnizorului***

**9.1**- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică.

**9.2.** Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă la contract.

**9.3** - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

### ***10. Obligațiile principale ale achizitorului***

**10.1** - Achizitorul se obligă să recepționeze produsul în termen de 24 ore de la data livrării.

**10.2** – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în maxim 60 zile de la data emiterii facturii de către acesta, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și a unor măsuri financiar-fiscale;

**10.3** - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produsului și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea în cel mai scurt timp posibil.

### ***11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor***

**11.1** - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**11.2** – În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligația de a livra produsul conform graficului și există o situație de urgență, achizitorul își rezervă dreptul de a achiziționa produsul respectiv de la un alt agent economic, pe cheltuielile furnizorului, din garanția de bună execuție a contractului.

**11.3** - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din plata neefectuată.

**11.4** – **Nerespectarea de către promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut în contract, prin întâzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desfășurarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desfășurării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare**

**11.5** - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

### *Clauze specifice*

#### **12. Garanția de bună execuție a contractului**

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 2% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligația să prezinte dovada constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin scrisoare de garanție bancară de bună execuție, prin constituirea unui cont de garanție de bună execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere în numerar la casierie, în situația în care suma permite acest lucru (dacă suma este mai mică de 5.000 de lei).

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestări.

12.4 - Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

#### **13. Recepție, inspecții și teste**

**13.1** - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

**13.2** - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor tehnice și prezintă abateri de la calitatea cerută produsului, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor lor tehnice.

**13.3** - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

**13.4** – **Livrarea unui produs care nu corespunde cerințelor de calitate și specificațiilor tehnice duce la desfășurarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desfășurării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, furnizorului printr-o notificare.**

**13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destinatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrării.**

**13.6 -** Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### ***14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele***

**14.1 -** Furnizorul are obligația de a livra produsul la destinația finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere.

**14.2 -** La expedierea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

-factura fiscală sau aviz de expedite;

-declarația de conformitate;

**14.3 -** Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscală sau avizul de expedite.

**14.4 -** Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produsului.

#### ***15. Asigurări***

**15.1 -** Furnizorul are obligația de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare.

#### ***16. Servicii***

**16.1 -** Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

#### ***17. Perioada de garanție acordată produselor***

**17.1 -** (1) Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinația finală.

**17.2 -** Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

**17.3 -** La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

**17.4 -** Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

#### ***18. Ajustarea prețului contractului***

**18.1 -** Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

**18.2 -** Prețul contractului nu se ajustează.

#### ***19. Amendamente***

**19.1 -** Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

**19.2** - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea și prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act adițional în limita nivelului maxim prevăzut în documentația de atribuire, condiționat de existența resurselor financiare alocate.

**19.3** – Intenția de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifică în scris achizitorului cu cel puțin 45 zile înainte. Până la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.

## **20. Întârzieri în îndeplinirea contractului**

**20.1** - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

**20.2** - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

**20.3** - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

## **21. Cesiunea**

**21.1** - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial

## **22. Forța majoră**

**22.1** - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

**22.2** - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

**22.3** - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**22.4** - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**22.5** - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

## **23. Soluționarea litigiilor**

**23.1** - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

**23.2** - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie de către instanțele judecătorești competente din România.

## **24. Limba care guvernează contractul**

**24.1** - Limba care guvernează contractul este limba română.

## **25. Comunicări**

**25.1** - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

**25.2** - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

## **26. Legea aplicabilă contractului**

**26.1** - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 13.09.2017 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor**  
**S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.**

## OFERTA FINANCIARA

| Nr. Crt. | Denumire produs  | Caracteristici produs  | UM  | Pret unitar | SEDII | Valoare sedii | CIA | Valoare CIA | CRRN | Valoare CRRN | CENTRE | Valoare CENTRE | CLUBURI | Valoare Cluburi |
|----------|------------------|--|-----|-------------|-------|---------------|-----|-------------|------|--------------|--------|----------------|---------|-----------------|
| 1        | aparat de sudura | portabil, amperaj minim 220A, putere minima 13.3 KW, voltaj 230-380V, cablu fix, protectie termostatica  | buc | 2.100,00    | 1     | 2.100,00      | 0   | 0,00        | 0    | 0,00         | 0      | 0,00           | 0       | 0,00            |
| 2        | bidinea          | recomandata pt aplicarea diverselor vopseluri sau a varului, cu maner de cauciuc, cu fire din amestec natural si sintetic, latime minima 50mm, lungime minima 150 mm | buc | 4,99        | 10    | 49,90         | 0   | 0,00        | 2    | 9,98         | 0      | 0,00           | 1       | 4,99            |
| 3        | cadru bomfaer    | cu destinatie pt lemn si metal, dimensiune minima L=300mm, rama cromata de metal, maner plastic sau cauciucat, cu surub de pretensionare                             | buc | 8,10        | 2     | 16,20         | 0   | 0,00        | 0    | 0,00         | 0      | 0,00           | 1       | 8,10            |

|   |                         |  |     |       |    |        |   |      |   |       |   |       |   |       |
|---|-------------------------|--|-----|-------|----|--------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 4 | rezerva burete trafalet | set minim 2 bucati , din poliacril, latime rola diverse marimi, diverse diametre pentru rola   | set | 10,45 | 10 | 104,50 | 0 | 0,00 | 4 | 41,80 | 4 | 41,80 | 1 | 10,45 |
| 5 | burghie SDS plus        | pentru rotopercuție cu două tășuri din carbură, plăcuțele fixate adânc, rezistență la abraziune, ambalat individual, diferite dimensiuni,  | buc | 12,25 | 25 | 306,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  | 4 | 49,00 | 1 | 12,25 |
| 6 | cancioc                 | zincat, maner de lemn, capacitate minima 1 l, dimensiuni minime 180mm*90mm, rezistent la solutii agresive  | buc | 6,75  | 4  | 27,00  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 1 | 6,75  |
| 7 | cleste dezizoland       | automatic, pentru dimensiune cabluri electrice 0.2-6 mm, manere din plastic izolatoare, sa asigure curatarea uniforma in lungime, cutter pt cablu in maner, capacitate de sertizare la capat, , capacitate de taiere cabluri 0-10 mm | buc | 34,50 | 3  | 103,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 1 | 34,50 |
| 8 | cleste electrod         | rezistent la 300A, dimensiune minima 250 mm  | buc | 24,00 | 1  | 24,00  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 9 | cleste masa             | rezistent la 250A, dimensiune minima 200 mm  | buc | 9,55  | 1  | 9,55   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |



|    |                       |  |     |        |    |        |   |        |   |      |   |      |   |        |
|----|-----------------------|--|-----|--------|----|--------|---|--------|---|------|---|------|---|--------|
| 10 | compresor de aer      | coaxial, putere motor minim 1.5kw, presiune maxima 8 bari, debit aer 206l/min, tensiune alimentare 230V, regulator de presiune cu cupla rapida, manometru presiune butelie si manometru presiune reglata, supapa de siguranta, roti si maner pt transport. | buc | 425,00 | 1  | 425,00 | 1 | 425,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 425,00 |
| 11 | cutie transport scule | tip stanley, din polipropilena, clapete metalice, maner aluminiu, dimensiuni minime 560*280*250 mm, cu compartiment extensibil, sistem de blocare  | buc | 73,90  | 4  | 295,60 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 73,90  |
| 12 | dalta plata SDS       | latime minima 40 mm, lungime minima 250 mm, din otel calit, unghi de taiere optim 40 grade   | buc | 6,90   | 5  | 34,50  | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,90   |
| 13 | detector de tensiune  | tip creion, pt detectare tensiune fara contact, unipolar, indicare optica si acustica, lanterna integrata,domeniu de masurare de la 200 pana la 1000V, alimentat cu 2 baterii *1.5 AAA   | buc | 62,50  | 4  | 250,00 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 62,50  |
| 14 | disc abraziv          | pt taiere metal, grosime minima 2.5 mm, diverse diametre   | buc | 4,36   | 20 | 87,14  | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,36   |

|    |  |   |     |        |    |        |   |      |   |      |   |      |   |        |
|----|--|---|-----|--------|----|--------|---|------|---|------|---|------|---|--------|
| 15 | panza circulara                          | placata, pt taiere lemn, $\varnothing$ exterior 160, diametru interior 20, nr de dinti 36, grosime 2 mm | buc | 105,00 | 3  | 315,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 105,00 |
| 16 | disc diamantat                           | pt gresie, latime minima de taiere 1.4 mm, diverse dimensiuni   | buc | 10,45  | 20 | 209,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,45  |
| 17 | disc abraziv pt masina de slefuit pereti | cu arici, granulatie 80, $\varnothing$ 210mm,   | buc | 2,55   | 50 | 127,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 12,75  |
| 18 | disc abraziv pt masina de slefuit pereti | cu arici, granulatie 100, $\varnothing$ 210mm   | buc | 2,55   | 50 | 127,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 12,75  |
| 19 | electrozi                                | supertit fin, diferite dimensiuni, cutie minim 200 buc  | cut | 23,25  | 5  | 116,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 23,25  |

|    |                               |   |      |          |   |          |   |      |   |      |   |      |   |       |
|----|-------------------------------|---|------|----------|---|----------|---|------|---|------|---|------|---|-------|
| 20 | fierastrau circular de banc   | putere minima motor 1400W, adincimio de taiere de pina la 75 mm, diametru disc 254*30 mm, , numar de dinti 40, limitator unghiular cu set de fixare, prelungire masa cu set de fixare, furtun de aspirare, limitatoare suplimentare, limnitoare paralele, tija de impingere, sanie culisanta integrata cu limitator unghiular pt taieri in unghiuri   | buc  | 1.395,00 | 1 | 1.395,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  |
| 21 | foarfeca de tabla             | tip stanley, pentru taiere aluminiu, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic, deblocarea/ blocarea automata prin presiune simpla, identificare permanenta a directiei taierii, din otel forjat aliat, falci zincate, piedica, articulatiile si suruburile falcilor cromate, destinata taierii in otel de duritate medie si grosimi intre 0.7-1.5 mm | buc  | 29,00    | 1 | 29,00    | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 29,00 |
| 22 | foarfeca gard viu             | manuala, lungimea lamei minim 23 cm, lame acoperite cu un strat neaderent, lame ascutite striat, manere de lemn cu forma ergonomica   | buc  | 24,50    | 2 | 49,00    | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00  |
| 23 | folie polietilena constructii | pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare, dimensiuni minime rola l=4m L=25 m grosime 0.15 mm  | rola | 90,90    | 1 | 90,90    | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 90,90 |
| 24 | gletiera                      | din inox, maner de PVC/lemn, dimensiuni minime 270*130 mm   | buc  | 9,39     | 5 | 46,95    | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 9,39 | 1 | 9,39  |

|    |   |  |     |        |   |          |   |      |   |      |   |      |   |        |
|----|---|--|-----|--------|---|----------|---|------|---|------|---|------|---|--------|
| 25 | lanterna frontala                         | putere maxima 1000 lumeni, sa acopere minim 150 m, unghi larg de iluminare, putere minima 10 W, acumulator inclus, rezistenta la impact, autonomie minima 2 ore, incarcator 220V inclus  | buc | 99,50  | 6 | 597,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   |
| 26 | mandrina rapida                           | domeniu de prindere pana la max 13 mm, cu cheie si adaptor SDS PLUS  | buc | 12,90  | 4 | 51,60    | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   |
| 27 | masina de gaurit si insurubat cu percutie | gaurire cu percutie, functionare spre dr/stg, lanterna led inclusa, 2 acumulatori, Li-Ion, tensiune acumulator 10.8A, capacitate acumulator 2AH, diametru maxim suruburi 7mm, diam de gaurire otel 6 mm, lemn 19 mm, zidarie 8 mm, domeniu de prindere mandrina max 10 mm, numar maxim de percutii 19000   | buc | 335,00 | 3 | 1.005,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 335,00 |
| 28 | masina de slefuit                         | cu excentric, pt pereti si tavane, motor 710 W, cu turatie variabila 700-1700rpm, diametru cap de slefuire 210 mm, cu sistem integrat de evacuare a prafului   | buc | 518,90 | 1 | 518,90   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 518,90 |
| 29 | masina taiat placi ceramice               | pentru placi ceramice cu dimensiune maxima de 60*60 cm, lungimea de taiere de 85 cm, grosime de taiere de 12 mm, sistem de rupere culisabil, sistem de ghidare din otel tratat anticoroziv, rezistenta la torsiune, brate aditionale, opritor lateral pt taieri repetate, drepte si in unghi, vizibilitate directa asupra liniei de taiere, structura din otel | buc | 835,00 | 1 | 835,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   |

|    |                              |   |     |        |    |        |   |      |   |      |   |      |   |        |
|----|------------------------------|---|-----|--------|----|--------|---|------|---|------|---|------|---|--------|
| 30 | mistrie cap rotund           | din inox sau otel special tratat anticoroziv, maner cauciuc sau lemn lacuit, lungime maxima 180 mm  | buc | 6,90   | 3  | 20,70  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |   | 0,00 | 1 | 6,90   |
| 31 | mistrie dreapta              | din inox sau otel special tratat anticoroziv, maner cauciuc sau lemn lacuit, lungime maxima 180 mm  | buc | 11,69  | 3  | 35,07  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |   | 0,00 | 1 | 11,69  |
| 32 | paleta mixer cu prindere SDS | pentru amestecarea vopselurilor si a diferitelor materiale compozite, a cimentului, a adezivului pt placari, lungime maxima de lucru 600 mm, diametrul melc maxim 100 mm, protejat anticoroziv-galvan, rezistent la solutii agresive, efect de amestecare de sus in jos fara improscare | buc | 10,25  | 4  | 41,00  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,25  |
| 33 | multimetru                   | tensiune alternativa 600V, tensiune continua 600V, curent alternativ 10A, curent continuu 10A, rezistenta 20M $\Omega$ , continuitate, testare diode, autoscalare, HOLD, inchidere automata, protectir CAT III 600V   | buc | 195,50 | 2  | 391,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 195,50 |
| 34 | panza bomfaer                | pt taiere metal,din otel aliat, dintare pe ambele parti, lungime 30 cm, latime minima 25 mm   | buc | 0,99   | 20 | 19,80  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,95   |

|    |   |   |     |       |    |       |   |      |    |       |    |       |   |       |
|----|---|---|-----|-------|----|-------|---|------|----|-------|----|-------|---|-------|
| 35 | pensula                                 | plata, cu maner de cauciuc sau PVC, par natural sau amestec, diverse latimi   | buc | 2,75  | 15 | 41,25 | 0 | 0,00 | 10 | 27,50 | 19 | 52,25 | 2 | 5,50  |
| 36 | pensula                                 | pt vopsea achiidica, plata, cu maner de cauciuc sau PVC, par natural sau amestec, diverse latimi  | buc | 6,45  | 10 | 64,50 | 0 | 0,00 | 0  | 0,00  | 4  | 25,80 | 2 | 12,90 |
| 37 | pistol silicon                          | manual,cadru cu bare de otel, corp si maner din aluminiu, mecanism de actionare cu antrenor tip clichet   | buc | 29,50 | 2  | 59,00 | 0 | 0,00 | 0  | 0,00  | 2  | 59,00 | 1 | 29,50 |
| 38 | pistol pentru spuma poliuretan teflonat | adaptorul si acul de etansare din otel inoxidabil, teava dreapta din otel inoxidabil, duza din alama cu un diametru minimde 1.7 mm  | buc | 39,50 | 2  | 79,00 |   | 0,00 |    | 0,00  | 1  | 39,50 |   | 0,00  |
| 39 | pistol de lipit                         | putere minima 100 W, temperatura maxima de lucru 500 grade C, led de lucru integrat, varf inteschimbabil, timp de incalzire maxim 115 s, cu clasa izolatie de protejare electrica II, lungime cablu minim 1 m | buc | 44,00 | 1  | 44,00 | 0 | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 1 | 44,00 |

|    |                    |   |     |        |   |        |   |        |   |      |   |        |   |        |
|----|--------------------|---|-----|--------|---|--------|---|--------|---|------|---|--------|---|--------|
| 40 | pistol de vopsit   | putere motor maxim 500W, presiune de pompare intre 0.1 - 0.2 Bar, diametru orificiu maxim 1 mm, reglarea pivotului punct/jet, capacitate minima rezervor 0.8 l, lungime furtun minim 1.5 m, debit de aer 1000l/minut                      | buc | 205,00 | 1 | 205,00 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 2 | 410,00 | 0 | 0,00   |
| 41 | polizor unghiular  | tip boch, putere minima motor 8000W, posibilitatea de selectare a turatiei pt diferite materiale, disc de 125 mm, buna manevrare, aparatoare rezistenta la torsiune, blocarea axului pt inlocuirea discurilor, maner de folosit stg si dr | buc | 287,50 | 1 | 287,50 | 1 | 287,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   | 1 | 287,50 |
| 42 | port bit           | tip bosch, tija hexagonala ext de 1/4, lungime totala 78 mm   | buc | 27,50  | 5 | 137,50 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   | 1 | 27,50  |
| 43 | port bit magnetic  | inel din optel inoxidabil, magnet permanent, dimensiune 1/4, L=55 mm, SDS   | buc | 73,90  | 5 | 369,50 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00   |
| 44 | proiector portabil | putere minima 8W, tip led, cu dubla posibilitate de alimentare 12V/220V, cu IP 65, cu o autonomie de functionare de minim 8 ore, stativ reglabil, acumulator  | buc | 120,00 | 2 | 240,00 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00   |
| 45 | ruleta             | 5 m, latime banda 19 mm, clema de prindere curea, carlig nituit, precizie de masurare cl II, carcasa din ABS ergonomica, acoperita cu cauciuc   | buc | 10,99  | 3 | 32,97  | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 1 | 10,99  | 1 | 10,99  |

|    |                       |   |     |        |   |        |   |        |   |      |   |      |   |        |
|----|-----------------------|---|-----|--------|---|--------|---|--------|---|------|---|------|---|--------|
| 46 | set adaptori          | minim 3 buc adaptori tubulare, marimi 1/4",3/8",1/2"  | set | 14,25  | 2 | 28,50  | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 14,25  |
| 47 | set biti              | minim 32 buc, sortiment extradur, lungime bit 25 mm, codificat in functie de culoare, cu adaptor magnetic | set | 41,45  | 4 | 165,80 | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 41,45  |
| 48 | set burghie HSS-R     | set 19 burghie cilindrice scurte, pt metal, $\varnothing$ 1-10 mm   | set | 25,99  | 5 | 129,95 | 1 | 25,99  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25,99  |
| 49 | set chei              | minim 6 buc, combinate, cu clichet, dimensiuni 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm                                   | set | 115,00 | 2 | 230,00 | 1 | 115,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 115,00 |
| 50 | set dalti pentru lemn | trebuie sa contina minim 4 buc, din aliaj cr-v, maner rezistent la lovire, dimensiuni intre 10 si 25 mm   | set | 17,50  | 1 | 17,50  | 0 | 0,00   | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 17,50  |



|    |                     |   |     |        |    |        |   |       |   |        |    |        |   |        |
|----|---------------------|---|-----|--------|----|--------|---|-------|---|--------|----|--------|---|--------|
| 51 | set lame cutter     | minim 10 buc, latime lama 18 mm, din otel inoxidabil                                      | set | 1,35   | 10 | 13,50  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00   | 0  | 0,00   | 1 | 1,35   |
| 52 | set lame pendular   | universale, pentru lemn/metal, 75 mm, prindere T  | set | 19,85  | 5  | 99,25  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00   | 0  | 0,00   | 0 | 0,00   |
| 53 | trusa surubelnite   | trebuie sa contina minim 7 buc combinate, 18 capete, 1 surubelnita cu clichet, 1 antrenor | set | 65,25  | 2  | 130,50 | 1 | 65,25 | 0 | 0,00   | 0  | 0,00   | 1 | 65,25  |
| 54 | spaclu              | din inox, maner gumat ergonomic, diverse latimi   | buc | 5,99   | 5  | 29,95  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00   | 4  | 23,96  | 1 | 5,99   |
| 55 | set trafalet        | trebuie sa contina tava, trafalet si rezerva, din poliacril, latime rola diverse marimi   | set | 25,30  | 10 | 253,00 | 0 | 0,00  | 4 | 101,20 | 11 | 278,30 | 2 | 50,60  |
| 56 | trusa chei tubulare | pt surubelnita, minim 46 piese, material crom-vanadiu, cheie imbus si port bit incluse    | set | 125,55 | 2  | 251,10 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00   | 0  | 0,00   | 1 | 125,55 |

|                                 |             |   |     |        |                  |        |                 |        |               |      |               |      |                 |        |
|---------------------------------|-------------|---|-----|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|------|---------------|------|-----------------|--------|
| 57                              | trusa scule | trebuie sa contina minim 3 surubelnite drepte,3 surubelnite in cruce;o foarfeca pentru electricieni; un cutter de 18 mm;un tester pentru tensiune;un ferastrau;3 lame pentru ferastrau;o ruleta cu lungimea de 5 m; un patent;un cleste pentru electrician; un ciocan;o lanterna;un cleste pentru tevi;o cheie r eglabila;banda izolatoare;9 x imbus. | set | 295,00 | 3                | 885,00 | 1               | 295,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 | 1               | 295,00 |
| <b>Total:</b>                   |             |   |     |        | <b>13.648,58</b> |        | <b>1.213,74</b> |        | <b>180,48</b> |      | <b>999,99</b> |      | <b>3.202,20</b> |        |
| <b>Valoare totala fara TVA:</b> |             |   |     |        | <b>19.244,99</b> |        |                 |        |               |      |               |      |                 |        |
| <b>Valoare totala cu TVA:</b>   |             |   |     |        | <b>22.901,54</b> |        |                 |        |               |      |               |      |                 |        |

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor**  
**S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.**

## **GRAFIC DE LIVRARE**

**Furnizorul trebuie sa asigure produsele mentionate in maxim 24 ore de la lansarea comenzii, la locatiile cerute de catre beneficiar.**

**Produsele vor fi transportate in conditii care sa respecte normele in vigoare.**

**Comenzile vor fi lansate in scris (prin fax, email sau direct) odata pe luna.**

**Cantitatile comandate vor putea incepe cu 1 set/1 bucata/1 cutie in functie de necesarul centrelor/serviciilor.**

**Achizitor  
DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor  
S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.**

**OFERTA TEHNICA**

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Denumire produs</b>         | <b>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</b>  |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1              | <b>Aparat de sudura</b>        | portabil, amperaj minim 220A, putere minima 13.3 KW, voltaj 230-380V, cablu fix, protectie termostatica  |
| 2              | <b>Bidinea</b>                 | recomandata pt aplicarea diverselor vopseluri sau a varului, cu maner de cauciuc, cu fire din amestec natural si sintetic, latime minima 50mm, lungime minima 150 mm   |
| 3              | <b>Cadru bomfaer</b>           | cu destinatie pt lemn si metal, dimensiune minima L=300mm, rama cromata de metal, maner plastic sau cauciucat, cu surub de pretensionare   |
| 4              | <b>Rezerva burete trafalet</b> | set minim 2 bucati , din poliacril, latime rola diverse marimi, diverse diametre pentru rola   |
| 5              | <b>Burghie SDS plus</b>        | pentru rotopercuție cu două tăișuri din carbură, plăcuțele fixate adânc, rezistență la abraziune, ambalat individual, diferite dimensiuni,   |
| 6              | <b>Cancioc</b>                 | zincat, maner de lemn, capacitate minima 1 l, dimensiuni minime 180mm*90mm, rezistent la solutii agresive  |
| 7              | <b>Cleste dezizolant</b>       | automatic, pentru dimensiune cabluri electrice 0.2-6 mm, manere din plastic izolatoare, sa asigure curatarea uniforma in lungime, cutter pt cablu in maner, capacitate de sertizare la capat, , capacitate de taiere cabluri 0-10 mm |
| 8              | <b>Cleste electrod</b>         | rezistent la 300A, dimensiune minima 250 mm  |
| 9              | <b>Cleste masa</b>             | rezistent la 250A, dimensiune minima 200 mm  |

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Denumire produs</b>                          | <b>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</b>   |
|----------------|---|---|
| 10             | <b>Compresor de aer</b>                         | coaxial, putere motor minim 1.5kw, presiune maxima 8 bari, debit aer 206l/min, tensiune alimentare 230V, regulator de presiune cu cupla rapida, manometru presiune butelie si manometru presiune reglata, supapa de siguranta, roti si maner pt transport.  |
| 11             | <b>Cutie transport scule</b>                    | tip stanley, din polipropilena, clapete metalice, maner aluminiu, dimensiuni minime 560*280*250 mm, cu compartiment extensibil, sistem de blocare   |
| 12             | <b>Dalta plata SDS</b>                          | latime minima 40 mm, lungime minima 250 mm, din otel calit, unghi de taiere optim 40 grade  |
| 13             | <b>Detector de tensiune</b>                     | tip creion, pt detectare tensiune fara contact, unipolar, indicare optica si acustica, lanterna integrata, domeniu de masurare de la 200 pana la 1000V, alimentat cu 2 baterii *1.5 AAA   |
| 14             | <b>Disc abraziv</b>                             | pt taiere metal, grosime minima 2.5 mm, diverse diametre  |
| 15             | <b>Pinza circulara</b>                          | placata, pt taiere lemn, $\varnothing$ exterior 160, diametru interior 20, nr de dinti 36, grosime 2 mm   |
| 16             | <b>Disc diamantat</b>                           | pt gresie, latime minima de taiere 1.4 mm, diverse dimensiuni   |
| 17             | <b>Disc abraziv pt masina de slefuit pereti</b> | cu arici, granulatie 80, $\varnothing$ 210mm,   |
| 18             | <b>Disc abraziv pt masina de slefuit pereti</b> | cu arici, granulatie 100, $\varnothing$ 210mm   |
| 19             | <b>Electrozi</b>                                | supertit fin, diferite dimensiuni, cutie minim 200 buc  |
| 20             | <b>Fierastrau circular de banc</b>              | putere minima motor 1400W, adincimio de taiere de pina la 75 mm, diametru disc 254*30 mm, , numar de dinti 40, limitator unghiular cu set de fixare, prelungire masa cu set de fixare, furtun de aspirare, limitatoare suplimentare, limnitoare paralele, tija de impingere, sanie culisanta integrata cu limitator unghiular pt taieri in unghiuri |

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Denumire produs</b>                           | <b>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</b>  |
|----------------|--|--|
| 21             | <b>Foarfece de tabla</b>                         | tip stanley, pentru taiere aluminiu, foi de PVC, fire, piele, cupru si plastic, deblocarea/ blocarea automata prin presiune simpla, identificare permanenta a directiei taierii, din otel forjat aliat, falci zincate, piedica, articulatiile si suruburile falcilor cromate, destinata taierii in otel de duritate medie si grosimi intre 0.7-1.5 mm          |
| 22             | <b>Foarfece gard viu</b>                         | manuala, lungimea lamei minim 23 cm, lame acoperite cu un strat neaderent, lame ascutite striat, manere de lemn cu forma ergonomica  |
| 23             | <b>Folie polietilena constructii</b>             | pentru protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare, dimensiuni minime rola l=4m L=25 m grosime 0.15 mm   |
| 24             | <b>Gletiera</b>                                  | din inox, maner de PVC/lemn, dimensiuni minime 270*130 mm  |
| 25             | <b>Lanterna frontala</b>                         | putere maxima 1000 lumeni, sa acopere minim 150 m, unghi larg de iluminare, putere minima 10 W, acumulator inclus, rezistenta la impact, autonomie minima 2 ore, incarcator 220V inclus  |
| 26             | <b>Mandrina rapida</b>                           | domeniu de prindere pana la max 13 mm, cu cheie si adaptor SDS PLUS  |
| 27             | <b>Masina de gaurit si insurubat cu percutie</b> | gaurire cu percutie, functionare spre dr/stg, lanterna led inclusa, 2 acumulatori, Li-Ion, tensiune acumulator 10.8A, capacitate acumulator 2AH, diametru maxim suruburi 7mm, diam de gaurire otel 6 mm, lemn 19 mm, zidarie 8 mm, domeniu de prindere mandrina max 10 mm, numar maxim de percutii 19000   |
| 28             | <b>Masina de slefuit</b>                         | cu excentric, pt pereti si tavane, motor 710 W, cu turatie variabila 700-1700rpm, diametru cap de slefuire 210 mm, cu sistem integrat de evacuare a prafului   |
| 29             | <b>Masina taiat placi ceramice</b>               | pentru placi ceramice cu dimensiune maxima de 60*60 cm, lungimea de taiere de 85 cm, grosime de taiere de 12 mm, sistem de rupere culisabil, sistem de ghidare din otel tratat anticoroziv, rezistenta la torsiune, brate aditionale, opritor lateral pt taieri repetate, drepte si in unghi, vizibilitate directa asupra liniei de taiere, structura din otel |

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Denumire produs</b>                         | <b>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</b>   |
|----------------|--|---|
| 30             | <b>Mistrie cap rotund</b>                      | din inox sau otel special tratat anticoroziv, maner cauciuc sau lemn lacuit, lungime maxima 180 mm  |
| 31             | <b>Mistrie dreapta</b>                         | din inox sau otel special tratat anticoroziv, maner cauciuc sau lemn lacuit, lungime maxima 180 mm  |
| 32             | <b>Paleta mixer cu prindere SDS</b>            | pentru amestecarea vopselurilor si a diferitelor materiale compozite, a cimentului, a adezivului pt placari, lungime maxima de lucru 600 mm, diametrul melc maxim 100 mm, protejat anticoroziv-galvan, rezistent la solutii agresive, efect de amestecare de sus in jos fara improscare |
| 33             | <b>Multimetru</b>                              | tensiune alternativa 600V, tensiune continua 600V, curent alternativ 10A, curent continuu 10A, rezistenta 20M $\Omega$ , continuitate, testare diode, autoscalare, HOLD, inchidere automata, protectie CAT III 600V   |
| 34             | <b>Panza bomfaer</b>                           | pt taiere metal, din otel aliat, dintare pe ambele parti, lungime 30 cm, latime minima 25 mm  |
| 35             | <b>Pensula</b>                                 | plata, cu maner de cauciuc sau PVC, par natural sau amestec, diverse latimi   |
| 36             | <b>Pensula</b>                                 | pt vopsea achiidica, plata, cu maner de cauciuc sau PVC, par natural sau amestec, diverse latimi  |
| 37             | <b>Pistol silicon</b>                          | manual, cadru cu bare de otel, corp si maner din aluminiu, mecanism de actionare cu antrenor tip clichet  |
| 38             | <b>Pistol pentru spuma poliuretan teflonat</b> | adaptorul si acul de etansare din otel inoxidabil, teava dreapta din otel inoxidabil, duza din alama cu un diametru minim de 1.7 mm   |
| 39             | <b>Pistol de lipit</b>                         | putere minima 100 W, temperatura maxima de lucru 500 grade C, led de lucru integrat, varf inteschimbabil, timp de incalzire maxim 115 s, cu clasa izolatie de protejare electrica II, lungime cablu minim 1 m   |
| 40             | <b>Pistol de vopsit</b>                        | putere motor maxim 500W, presiune de pompare intre 0.1 - 0.2 Bar, diametru orificiu maxim 1 mm, reglarea pivotului punct/jet, capacitate minima rezervor 0.8 l, lungime furtun minim 1.5 m, debit de aer 1000l/minut  |

| <b>Nr. Crt</b> | <b>Denumire produs</b>       | <b>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</b>   |
|----------------|------------------------------|---|
| 41             | <b>Polizor unghiular</b>     | tip boch, putere minima motor 8000W, posibilitatea de selectare a turatiei pt diferite materiale, disc de 125 mm, buna manevrare, aparatoare rezistenta la torsiune, blocarea axului pt inlocuirea discurilor, maner de folosit stg si dr |
| 42             | <b>Port bit</b>              | tip bosch, tija hexagonala ext de 1/4, lungime totala 78 mm   |
| 43             | <b>Port bit magnetic</b>     | inel din oțel inoxidabil, magnet permanent, dimensiune 1/4, L=55 mm, SDS  |
| 44             | <b>Proiector portabil</b>    | putere minima 8W, tip led, cu dubla posibilitate de alimentare 12V/220V, cu IP 65, cu o autonomie de functionare de minim 8 ore, stativ reglabil, acumulator  |
| 45             | <b>Ruleta</b>                | 5 m, latime banda 19 mm, clema de prindere curea, carlig nituit, precizie de masurare cl II, carcasa din ABS ergonomica, acoperita cu cauciuc   |
| 46             | <b>Set adaptori</b>          | minim 3 buc adaptori tubulare, marimi 1/4", 3/8", 1/2"  |
| 47             | <b>Set biti</b>              | minim 32 buc, sortiment extradur, lungime bit 25 mm, codificat in functie de culoare, cu adaptor magnetic   |
| 48             | <b>Set burghie HSS-R</b>     | set 19 burghie cilindrice scurte, pt metal, $\varnothing$ 1-10 mm   |
| 49             | <b>Set chei</b>              | minim 6 buc, combinate, cu clichet, dimensiuni 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm   |
| 50             | <b>Set dalti pentru lemn</b> | trebuie sa contina minim 4 buc, din aliaj cr-v, maner rezistent la lovire, dimensiuni intre 10 si 25 mm   |
| 51             | <b>Set lame cutter</b>       | minim 10 buc, latime lama 18 mm, din otel inoxidabil  |
| 52             | <b>Set lame pendular</b>     | universale, pentru lemn/metal, 75 mm, prindere T  |
| 53             | <b>Trusa surubelnite</b>     | trebuie sa contina minim 7 buc combinate, 18 capete, 1 surubelnita cu clichet, 1 antrenor   |



| <i>Nr. Crt</i> | <i>Denumire produs</i>     | <i>Caracteristici minime obligatorii ale produsului</i>   |
|----------------|----------------------------|---|
| 54             | <b>Spaclu</b>              | din inox, maner gumat ergonomic, diverse latimi   |
| 55             | <b>Set trafalet</b>        | trebuie sa contina tava, trafalet si rezerva, din poliacril, latime rola diverse marimi   |
| 56             | <b>Trusa chei tubulare</b> | pt surubelnita, minim 46 piese, material crom-vanadiu, cheie imbus si port bit incluse  |
| 57             | <b>Trusa scule</b>         | trebuie sa contina minim 3 surubelnite drepte,3 surubelnite in cruce;o foarfeca pentru electricieni; un cutter de 18 mm;un tester pentru tensiune;un ferastrau;3 lame pentru ferastrau;o ruleta cu lungimea de 5 m; un patent;un cleste pentru electrician; un ciocan;o lanterna;un cleste pentru tevi;o cheie r eglabila;banda izolatoare;9 x imbus. |

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor**  
**S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.**

## **Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie**

Pentru intarirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, și in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca și în domeniul situațiilor de urgență, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;

III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;

I. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;

II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;

III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv și va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;

- V. Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai în locurile special amenajate;
- VI. Pentru orice altă problemă ivită pe parcursul furnizării produselor contractate și care prezintă pericol de accidentare și privește unitatea beneficiarului se va lua legătura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;
- VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate măsurile ce sunt necesare pe linie de securitate și sănătate în muncă, siguranța circulației, apărarea împotriva incendiilor, etc.

**Achizitor**

D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

**Furnizor**

**S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.**