

Contract subsecvent de servicii
Nr. 73912 / 29.06.2018

Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, și a **Acordului cadru de servicii nr. 73911/29.06.2018** s-a încheiat prezentul contract de servicii de , între:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, cu sediul in Bucuresti, la, reprezentata de, Director General, în calitate de **achizitor**, pe de o parte și **S.C. CALYPSO MONO S.R.L.** , reprezentata, Functia Director General, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, va le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- i. - **nerespectarea obligațiilor în mod culpabil și repetat** – nerespectarea de 3 (trei) ori de către una din părți a obligațiilor asumate prin contract;
- j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă sa presteze serviciile conform anexelor si a caietului de sarcini aferent procedurii.

4.2 - Achizitorul se obligă sa plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de **2.052,00 lei preț fără TVA**, la care se adaugă **389,88 lei TVA**.

6. Durata contractului

6.1 –Prezentul contract incepe la data de 29.06.2018

6.2 -Prezentul contract este valabil pana la data de 31.12.2018

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- anexa 1 – Anexa financiara, contine 1 fila;

- anexa 2 – Anexa Grafic de prestare - Lista locatiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 pentru care se vor asigura serviciile si graficul de prestare al activitatilor, contine 2 file;

- anexa 3 – Oferta tehnica, contine 9 file;

- anexa 4 – Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru servicii, contine 2 file.

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă sa presteze serviciile la standarde și/sau performanțe ridicate.

9.2- Prestatorul se obligă sa presteze serviciile trimestrial.

9.3- Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă sa recepționeze serviciile în termen de 24 ore de la data prestării

10.2 – **Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în maxim 60 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, in functie de sumele pimate de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale;**

10.3 - **Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.**

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește sa-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din prețul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - **Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 90 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.**

11.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.6 – Neconstituirea de către prestator a garanției de bună execuție în cuantumul și termenul prevăzut în contract duce la rezilierea de plin drept a contractului, fără notificare și fără acțiune în justiție.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 2% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligația să prezinte dovada constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin scrisoare de garanție bancară de bună execuție, prin constituirea unui cont de garanție de bună execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere în numerar la casierie, în situația în care suma permite acest lucru (dacă suma este mai mică de 5.000 de lei).

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestări.

12.4 - Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Alte responsabilități ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14. Recepție, inspecții și teste

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract.

15. Ajustarea prețului contractului

15.1. - Prețul contractului nu se actualizează.

16. Amendamente

16.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

16.2 - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea și prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act adițional în limita nivelului maxim prevăzut în documentația de atribuire, condiționat de existența resurselor financiare alocate.

16.3 – Intenția de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifică în scris achizitorului cu cel puțin 45 zile înainte. Pana la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.

17. Forța majoră

17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și va ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

17.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul va notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți va poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluționarea litigiilor

18.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi **29.06.2018** prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL

Prestator
S.C. CALYPSO MONO S.R.L
DIRECTOR GENERAL

Anexa financiara

Denumire SERVICIU	Unitate masură	Pret unitar lei ftva	Cantitate pana la 31.12.2018	Valoare lei fara tva	Valoare lei cu tva
Vidanjare apa si grosier	mc	39	10	390,00	464,10
Vidanjare fosa septica	mc	38	4	152,00	180,88
Curatare,decolmatare si spalare canalizare	ml	10	40	400,00	476,00
Curatare,decolmatare si spalare camine	buc	38	20	760,00	904,40
Desfundarea mecanizata si/sau manuala	operatiune	350	1	350,00	416,50
Valoare contract subsecvent				2.052,00	2.441,88

Achizitor
 DGASPC SECTOR 2
 DIRECTOR GENERAL

Prestator
 S.C. CALYPSO MONO S.R.L
 DIRECTOR GENERAL

Grafic de prestare

Lista locatiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 pentru care se vor asigura serviciile si graficul de prestare al activitatilor

Nr. Crt	Buget	Denumire centru/creșă	Adresa	Dotare
1	Sedii	Sediul Administrativ	Str. Olari nr. 11 - 13	Cămin/canal colector
2		Sediul Administrativ	Str. Dimitrie Racoviță nr. 22	Cămin/canal colector
3		Sediul Administrativ	Calea Moșilor nr. 132	Cămin/canal colector
4		ASUPA	Str. Ion Vlad nr. 3 - 5	Cămin/canal colector
5	CIA	CIA nr. 2	Str. Mihai Eminescu nr. 87	Cămin/canal colector
6	Speranța	CRPV Speranța	Str. Sf. Ecaterina nr. 7	Cămin/canal colector Bașă
7	CRRN	CRRN 1+CSPAHN	Str. Balotului nr. 42	Cămin/canal colector
8		CRRN 2	Str. Gheorghe Șerban nr. 7	Cămin/canal colector Bașă
9	Creșe	Creșa Ciobănașului	Str. Ciobănașului nr. 23	Cămin/canal colector
10		Creșa Sinaia 2	Str. Teiul Doamnei nr. 99	Cămin/canal colector
11	Centre	CSCH	Str. Traian nr. 144	Cămin/canal colector
12		ACS Dănilă Prepeleac	Str. Reînvierii nr. 1B	Cămin/canal colector
13		Centrul Gavroche	Str. Caroteni nr. 21 - 23	Cămin/canal colector
14		Centrul Casa din Tei	Str. Gheorghe Șerban nr. 7A	Cămin/canal colector
15		Centrul Neghinița	Str. Viitorului nr. 54	Cămin/canal colector
16		Centrul Pinocchio	Str. Ripiceni nr. 6A, bl 5, parter	Cămin/canal colector
17		Centrul Cireșarii	Str. Aaron Florian nr. 5	Cămin/canal colector
18		Casa din vis	Str. Mircea cel Bătrân nr. 17, Voluntari, județul Ilfov	Cămin/canal colector
19		Centrul Sf. Maria	Str. Oituz nr. 9	Cămin/canal colector Bașă
20	Sfântul Pantelimon	C A R E Sf. Pantelimon	Șos. Pantelimon nr. 301	Cămin/canal colector
21	Cluburi	Centrul de zi Sfinții Mihail și Gavril	Str. Țepeș Vodă nr. 7	Cămin/canal colector
22		Centrul de zi "Clubul Seniorilor"	Șos. Colentina nr. 55 F	Fosă septică ecologică
23		Locații viitoare		

Serviciile prezentului contract subsecvent vor fi executate in maxim 1(una) zi lucratoare de la primirea comenzii prin email sau fax.

Serviciile se vor realiza fara avariarea sau deteriorarea caminelor de canalizare, conductelor, etc. In cazul avarierii, acestea se vor remedia in maxim 48 de ore de catre prestator, pe cheltuiala sa.

Achizitor

DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL

Prestator

S.C. CALYPSO MONO S.R.L
DIRECTOR GENERAL

Oferta tehnica

S.C. CALYPSO MOND S.R.L.

Sediu Social: București, Str. Șoselei, Nr. 1-3, Lot 31, Cam. III, Sector 6

C.I.F.: 8228875. Nr.Reg.Com.: J49/12/06/2013

Cont: RO748801641595497165490 deschis la: BRJ Suc. Bucharest

Cont Trez.: 506716770626889982463 - Sector 6

Tel.: 0753 072 987. Email: contact@calypso.ro

- Autoutilitara NI
- Autovehicule tip Vidnja Man
- Aspirator de mare adâncime
- Cameră vizionare (inspecție video) pentru toate dimensiunile de canalizare
- Duze performante pentru desfundare, curățare și spălare
- Plug de curățire a canalului pentru orice diametru

Societatea noastră dispune de personal calificat în domeniu, cu o bogată experiență profesională.

CERINTE GENERALE:

Natura serviciului:

Aprovizionarea cu materialele necesare și executarea serviciilor, în conformitate cu O.U.C. 34/2006, precum și Legea 10/1995, privind calitatea și siguranța la construcții.

Cantitatea și calitatea serviciului:

Execuție "Serviciul de revizie anuală a circuitelor de canalizare menajeră, a circuitelor de canalizare pluvială și curățirea separatorelor de grășini și hidrocarburi", după cum urmează:

Prestarea serviciilor se va realiza conform cerințelor din caietul de sarcini.

Legislație aplicabilă:

HG nr 308 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierul temporar sau mobil.

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.192/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006- Legea Protecției Mediului.

Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. n.107/2002 modificată și completată prin O.U. nr.73/2005 privind înființarea A.N. „Apele Române” aprobată cu Legea nr.403/2005 și a Ordinului nr.662/2005 al Ministerului Mediului și Gospodării Apelor privind procedurile și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Ord.662/2006 privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere a avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor.



S.C. CALYPSO MONO S.R.L.

Sediu Social: București, Str. Boganiei, Nr. 1-3, Lot D1, Cam. D1, Sector 11

C.I.F.: 32336875 Nr.Reg.Com.: J40/2438/2003

Cont: RO7430064418VB49713440 deschis la 590 S.C. Achona Inter

Cont Trez.: RO67182701960893302458 - Sector 6

Tel.: 0720.072.907; Email: contact@calypsomonos.ro

HR 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calitatii resurselor de apă.

HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

HC 352/2003 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Normativ NFPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și deșeurilor la evacuarea în receptorii naturali.

Ord. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu.

PRESTAREA SERVICIILOR

Pe toata durata de execuție și intervenție și la toate punctele de lucru, investitorul va avea acces liber la vederea verificării calității serviciilor și a stadiului acestora

La prestarea serviciilor S.C. CALYPSO MONO S.R.L. va utiliza personal calificat, cu o bogată experiență în servicii de curățare și canalizare. Personalul de execuție este organizat în echipe de 2 persoane pentru fiecare utilaj necesar pentru realizarea intervențiilor.

S.C. CALYPSO MONO S.R.L. va asigura prezența la amplasamentul de lucru a unui reprezentant autorizat care să poată fi contactat de investitor pentru rezolvarea operativă a oricăror probleme.

Serviciile vor fi prestate la standarde de calitate ridicate pentru readucerea stăruții existente din punct de vedere al indicilor tehnici la parametri optimi de funcționare a rețelei de canalizare.

Dacă pe parcursul intervențiilor pentru prestarea serviciilor vor fi necesare abateri de la caietul de sarcini sau de la alte documente contractuale care pot avea efect asupra siguranței în funcționare sau duratei de viață a instalațiilor de canalizare, acestea vor fi comunicate investitorului în vederea analizei și luării de decizie ce privește modalitatea de intervenție.

Prestarea serviciilor se face cu respectarea prevederilor legale în materia sănătății și securității în muncă. Personalul este instruit periodic pentru eliminarea oricăror riscuri de accidente ce pot apărea pe parcursul prestării serviciilor. De asemenea, pe timpul intervențiilor personalul are la dispoziție echipamentele de protecție necesare în funcție de natura operațiunii ce urmează să fie realizată, respectiv mască de gaze, butelii de oxigen, cască, botnoci sau cizme de protecție etc. În materialele și echipamentele utilizate de intervenție sunt adoptate respectivelor intervenții astfel încât riscurile de explozii și incendii datorate acumulărilor de gaze din canalizare sunt eliminate în totalitate.



S.C. CALYPSO MONO S.R.L.

Sediul Societății: București, Str. Erogeniei, Nr. 1-3, Lat. Ul. Cam. B1, Sector 6

C.I.F.: 37336575 Nr. Reg. Com.: J40/2466/2013

Cont: RO748006441510497034410 deschis la BRD S.C. Anghel Ileana

Cont Trez.: RO8774827055058973007458 - Sector 6

Tel.: 0730 072.937, Email: contact@calypsomonosrl.ro

Prin programul calității aplicat, se asigură o calitate ridicată a serviciilor prestate. La prestarea serviciilor S.C. CALYPSO MONO S.R.L. aplică principiile și metodologiile managementului calității conform cerințelor sistemului de management al calității ISO 9001:2008.

OPERATIUNI CE URMEAZĂ SĂ FIE REALIZATE:

	Specificații tehnice solicitate în caietul de sarcini	Specificații tehnice propuse de SC Calypso Mono SRL
<p>Operațiunea de vidanajare</p>	<p>Se va executa prin aspirarea conținutului de apă sau apă și diverse suspensii din bazine vidanjabile, decantoare, camine de canalizare, subsoluri inundabile, până la golirea complete a conținutului, după care se executa după caz una sau mai multe spajari pentru curățarea incintei.</p>	<p>➤ serviciul constă în golirea caminelor, bazinelor, decantoarelor etc. vidanjabile prin metode mecanice cu autovidanajare</p> <p>Operațiunea de vidanajare a caminelor, separatoarelor și bazinelor vidanjabile se execută cu auto-speciașizata combinată vidanta și curățare deșeurilor cu sistemul de depunere recezor de apă curată și pompare de vacuum cu debit peste 10.000 litri/min sau peste 100 mc/oră, și cuprinde următoarele etape:</p> <p>Se localizează conținutul separatorului și bazinului vidanjabil, se delimitază zona de lucru prin îngrădituri plătite acizionate și panouri de siguranță la intrarea operatorilor.</p> <p>Se cuptează tubul de alimentare (forajul) la grupul de vid și se introduce în interiorul caminului, separatorului și bazinului vidanjabil. Forajul se va introduce în suprafața masei existente în interiorul caminului, separatorului și bazinului vidanjabil. Dacă în interiorul caminului, separatorului și bazinului vidanjabil există corpuri de dincoș sau mai mari atunci tubul de aspirație se va introduce</p>



S.C. CALYPSO MONO S.R.L. - Calea Bucureștilor, nr. 1-3, Sector 6, București

S.C. CALYPSO MOND S.R.L.

Sediu Social: Bucuresti, Str. Bogoristi, Nr. 1-S, Loc D1, Cam. D1, Sector 6


C.I.F.: 32855875, Nr.Reg.Com: J40/12466/2013

Cont: RO748906415470437184410 deschis la BRD Suc. Ardeni Icoan

Cont Trez.: RO6718671005000XXX012408 - Sector 6

Tel: 0730.072.997; Email: contact@calypsomond.ro

		<p>cu mâna spre cap de fundul căminului, separatorului și bazinului căldărilor</p> <p>Se curăță pompa de vid la o viteză de 1300 rotații/min.</p> <p>Se monitorizează nivelul apei în (cărășia) de pe sticla de nivel</p> <p>După finalizarea operațiunii de curățare, se ridică tavanul de protecție și se suspendează imediat consumul separatorului și bazinului căldărilor în cazul în care se constată că este grasier, se scoate apă și se toarnă de presiune după care se repetă operațiunile menționate mai sus.</p> <p>Se acceptă câștigul separatorului și bazinului căldărilor și se întorcă îngrășămintele și gazele și gazele utilizate pentru delimitarea zonei.</p>
<p>Operațiunea de curățare, deconținut și spălare a conductelor</p>	<p>Se face cu ajutorul unui furcun cu duza prin care se introduce apa cu care se spală tronsonul respective de canalizare.</p> <p>Dacă situația la fața locului e împușcă, se pot folosi, după caz și/sau metode alternative.</p> <p>Curățarea și spălarea conductei de canalizare se face până la eliberarea completă de material aderent.</p> <p>La final se introduce apa de probă și se apreciază viteza de evacuare a apei.</p>	<p>➤ se realizează curățarea și curățarea prin metode mecanice cu utilizarea de presiune.</p> <p>Procedura se realizează cu înălțimea combinată a vidului și curățarea cu forță de presiune de până la 10 și se realizează la o viteză de până la 1300 rotații/min.</p> <p>Se realizează și spălarea de canalizare care este coborâtă și delimitarea zonei de lucru prin îngrășămintele, gazele și gazele și se realizează pompa de canalizare</p> <p>Se introduce furcuna cu presiune din spate și se curăță.</p>



1. Curățarea și spălarea conductelor de canalizare
 2. Curățarea și spălarea conductelor de canalizare
 3. Curățarea și spălarea conductelor de canalizare

S.C. CALYPSO MONO S.R.L.

Sediu Social: București, Str. Căpârliei, Nr. 1-3, Etaj 01, Geni. Cl. Sector 5


C.A.F.: 32336875 - R. Reg. Com.: J40/124EE/2013

Cont: RO74250144151849713446 - deschis la: BRD Suc. Ardealul Ibram

Cont Trez.: RO65100272850894302450 - Sector 5

Tel.: 0730.072.807, Email: contact@calypso.ro

		<p>având în jurul a două de 1 până la 4 700 în funcție de dimensiunea rețelei de construcție și de gradul de coroziune.</p> <p>Diiza va fi prezată cu minimum 5 gauri înșper, la o înclinare de 15 de grade.</p> <p>Operațiunea se va realiza pe rețea (tronsoane) până la independența statului după (trilog, pectus etc.) cu jet de apă curată la o presiune cuprinsă între 150 și 180 bar.</p>
<p>Operațiunea de desfundare mecanizată</p>	<p>Se execută cu vidanța cu jet de apă de înaltă presiune.</p> <p>Operațiunea se consideră terminată atunci când furtagul introdus în conductă ajunge în caminul din aval și apa circula cu o viteză ca fiind normală.</p>	<p>➤ servit. servit în desfundarea conductelor de esalizare lafundate cu urmas. a depuneri de materia mecanice prin metode mecanice sau manual.</p> <p>Se detronizează zona de interes prin îngrăditi, pluceje avizate și paravane după care procedura se realizează cu un dispozitiv cu combinație vidanță și curățitor cu forță de presiune de 1 la 7 t/m în funcție de dimensiunea rețea de canalizare și de gradul de obstrucție. După o presiune hidrostatică este necesar la desfundarea rețelei în locu mole este obținută procedura se va realiza dintr-o amorsă din aval. Diiza va fi prezată cu o gaură în șper, pe lângă cele 5 gauri care asigură furtagul, cu rețea de a șperă după formă pe rețea de esalizare.</p> <p>Operațiunea se va realiza pe rețea tronsoane până la independența de-pedii cu jet de apă curată la o presiune cuprinsă între 150 și 180 bar.</p>



S.C. CALYPSO MOND S.R.L.

Strada Sasiilor, Bucuresti, Str. Begunilor, Nr. 1-3, Lot 01, Cam. 01, Sector 6

G.L.F.: 023300875; Nr.Reg.Com.: J40/12468/2003

Cont: RO17401006445084070034410 deschis la: BRD Sca. Asistan. Titan

Cont Trez.: RO677REZ708590333002453 - Sector 6

Tel.: 0730 072 507, Email: contact@calypso-mond.ro

<p>Operatiunea de curatare, decolmatare si spalare canie</p>	<p>Se executa prin fluidizarea repetata cu apa a continutului si aspiratia lui pana la golirea completa.</p> <p>Se va efectua o spalare finala, dupa care se verifica corespondenta cu conductia colectoare.</p>	<p>serviciul consta in desfundarea conductelor de canalizare infundate ca urmare a depunerilor de materiale menajere prin metode mecanice si sau manual.</p> <p>Se deblocheaza zona de lucru prin ingraditii, plachete avertizatoare si panouri dupa care procedura se realizeaza cu autospecializata combinata vidantii si curateni cu sistem de precamere de 1 la 3 t/m in functie de dimensiunea retelei de canalizare si de gradul de obturare. Dupa ce pozitia hidraulica este igiata la desfundarea retelei in locul unde este obturata procedura se va realiza dintr-o camera dintr-un al. Dupa ce se realizeaza cu o gura in cap, pe langa cele 5 guri care propulsaza ferulul, cu roata de a strage dopul dintr-o camera de canalizare.</p> <p>Operatiunea se va realiza pe toate transport pte) la indepartarea dopului cu jet de apa curata la o presiune cuprinsa intre 150 si 180 bar.</p>
<p>Operatiunea de vidantare fosa septica</p>	<p>Se executa prin aspirarea continutului de apa sau apa si diverse suspensii pana la golirea completa a continutului, apoi se pot efectua operatiuni de curatare si dezinfectare.</p> <p>Primul lucru care trebuie facut dupa operatiunea de vidantare a fosei septice este umplerea ei cu apa. Dupa umplere, se va pune in rezervorul vasului de toaleta, din cadrul centrului, un tazan de activator biologic.</p>	<p>serviciul consta in golirea cistanelor, bazinele, decantatorilor etc. vidantabile prin metode mecanice sau autovidantare.</p> <p>Operatiunea de vidantare a cistanelor, separatorilor de bazinele vidantabile se realizeaza cu autospecializata combinata vidantare si curateni dotata cu sistem de depozitare rezervor de apa curata si</p>



S.C. CALYPSO MOND S.R.L.

Sediu Social: Bucuresti, Str. Mogozei, Nr. 1-3, Etaj 01, Casa 01, Sector 6

C.I.F.: 32986076; Nr.Reg.Com.: J40/12489/2003

Cont: RO740025443304031034407 - Sucursala: BCD Str. Aechan Titan

Cont Trez.: RO671PEZ7085069300102450 - Sector 6

Tel.: 0730.072.907; Email: contact@calypsomond.ro

pompa de vacuum cu debit peste 10.000 litri/ora sau peste 700 m³/ora și cuprinde următoarele etape:

Se izvoarează caonul, separatorul și bazinul vidajabil, se debitează zona de lucru prin ispodul, plăcuțe avertizare și perovane și se punctează la ridicarea echipament;

Se cuplază tuburi de absorbție (fumatii) la pompa de vid și se introduce în interiorul câștigului, separatorului și bazinului vidajabil. Doar să se introducă la suprafața mesei existente în interiorul câștigului, separatorului și bazinului vidajabil. Dacă în interiorul câștigului, separatorului și bazinului vidajabil există corpuri de dimensiuni mai mici, atunci tubul de absorbție se va introduce sub marșagroape de fundul câștigului, separatorului și bazinului vidajabil;

Se cuplază pompa de vid la o turație de 1300 r/min.

Se montează în cel scambiu (gradajul) de pe stivă de nivel;

După finalizarea operațiunilor de vamper, se ridică tubul de absorbție și se inspectează interiorul câștigului, separatorului și bazinului vidajabil. În cazul în care se constată că există grătar, se efectuează spălarea și fierbarea de proveniență după care se repetă operațiunile menționate mai sus;

Se aruncă câștigul, separatorul și bazinul vidajabil și se înfănușă (grădajele, plăcuțele de avertizare și perovanele utilizate pentru deblocarea



S.C. CALYPSO MONO S.R.L.

Sediul Social: București, Str. Dăbulței, Nr. 1-3, Lut. 01, Cam. 01, Sector 0

C.I.F.: 82386672 Nr. Reg. Com.: J40/12466/2018

Cont: RO74199024903103071030461 deschis la BEO S.p.A. Auction Titan

Cont Trez.: RON71252700666688X02456 - Sector 6

Tel.: 0730.072.807, Email: comenzi@calypsomonosr.ro

		Zona:
--	--	-------

Pentru prestarea serviciilor, S.C. CALYPSO MONO S.R.L. va asigura și răspunde de transportul, manipularea și stocarea tuturor materialelor, sculelor, utilajelor și echipamentelor la și de la șantier.

MĂSURI PSI ȘI PROTECTIA MUNCII

Conducătorul lucrării împreună cu personalul de execuție răspund de prevenirea și stingerea incendiilor pe toata perioada de executie a serviciilor.

Prestarea serviciilor se va face cu respectarea normelor de securitate a muncii cuprinse în Ord. 275-17.06.2002 al MMSS și în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/21.06.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Zonele de lucru vor fi delimitate prin îngrădiri, plăcuțe avertizoare și paravane.

Șeful de lucrare va face instruirea tehnică a forței de lucru asupra lucrurilor periculoase, a măsurilor de securitate a muncii și de prim ajutor, se va insista asupra activităților care pot produce accidente, în special transportul și manipularea echipamentelor, folosirea sporadică a echipamentului de protecție din dotare.

La executarea serviciilor se vor respecta măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Șeful de lucrare împreună cu personalul de execuție răspund de prevenirea și stingerea incendiilor pe toata durata de prestării serviciilor.

MĂSURI CONTRA POLUĂRII MEDIULUI

Prestarea serviciilor se va face în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului. Se urmărește pe parcursul prestării serviciilor protecția așezărilor umane, protecția solului, protecția atmosferei.

După finalizarea operațiilor, S.C. CALYPSO MONO S.R.L. va reduce spațiile afectate pe parcursul prestării serviciilor în scopul aducerii acestora la starea inițială.

La alegerea amplasamentului, a echipamentelor utilizate, a soluțiilor de curățare, se va urmări reducerea la minimum a riscurilor de poluare a factorilor de mediu, luându-se măsuri preventive privind protecția solului, apei și a atmosferei, cât și protecția așezărilor umane, cu respectarea legislației în



domeniul protecției mediului în vigoare, cât și prevederile normativelor specifice care reglementează distanțele de protecție față de sol, clădiri și alte obiective.

Vor fi asigurate sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice pentru protecția mediului.

Realizarea intervențiilor se face astfel încât să nu fie degradat mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deșeurii de orice fel.

Deșeurile metalice feroase și neferoase se depozitează temporar pe platforme betonate sau în containere etichetate.

Deșeurile de izolatoare ceramice se depozitează temporar pe platformele betonate, iar apoi sunt transportate la depozitul de deșeurii inerte prin contract cu o firmă autorizată.

Se va respecta regimul deșeurilor rezultate, S.C. CALYPSO MONO S.R.L. având încheiat un contract de prestări servicii de epurare a apelor uzate, cu APA NOVA BUCUREȘTI.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

Echipamentele și autospeciarele utilizate la prestarea serviciilor asigură un grad sporit protecție împotriva zgomotului și a vibrațiilor fiind prevăzute cu atenuatoare de vibrații.

PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Zonele de intervenție populate vor fi delimitate și semnalizate astfel încât să fie vizibile de la distanță, în scopul prevenirii accidentelor. Perimetrul de delimitare va fi stabilit astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate în zona de intervenție.

Achizitor

DGASPC SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL

Prestator

S.C. CALYPSO MONO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL

**Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea
si stingerea incendiilor pentru servicii**

Pentru intarirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, si in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

- Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca și în domeniul situațiilor de urgență, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;
- Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C. sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;
- Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;
- Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;
- In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C.sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv și va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
- Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;
- Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special amenajate;
- Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizarii produselor contractate si care prezinta pericol de accidentare si priveste unitatea beneficiarului se va lua legatura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;
- Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate masurile ce sunt necesare pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc;

D.G.A.S.P.C. SECTOR 2
DIRECTOR GENERAL

S.C. CALYPSO MONO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL