

**Contract de furnizare  
nr. 117161 data 08.10.2018**

### **1. Preambul**

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între:**

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte  
și  
**LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE INDIVIDUALA**, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

### **2. Definiții**

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **nerespectare obligatiilor în mod culpabil și repetat** – nerespectarea de 3 (trei) ori de către una din parti a obligatiilor asumate prin contract
- k. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

### **3. Interpretare**

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

**3.2** Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

### ***Clauze obligatorii***

#### ***4. Obiectul principal al contractului***

**4.1** – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;

**4.2** - Achizitorul se obligă să achiziționeze produsul conform anexelor la contract și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

#### ***5. Prețul contractului***

**5.1** Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate este de **44.325,00 lei preț fără TVA** lei, la care se adaugă **8.421,75 lei TVA**.

#### ***6. Durata contractului***

**6.1** – Durata prezentului contract începe de la data de 08.10.2018.

**6.2** – Prezentul contract este valabil până la data plății facturii emise, dar nu mai târziu de 31.12.2018

#### ***7. Executarea contractului***

**7.1** – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

#### ***8. Documentele contractului***

**8.1** - Documentele contractului sunt:

- oferta financiară (anexa 1)- contine 1 fila
- graficul de livrare, locații, persoane de contact (anexa 2) - contine 1 fila
- oferta tehnică (anexa 3) -contine 7 file
- clauze contractuale privind protecția muncii ( anexa 4) - contine 2 file

#### ***9. Obligațiile principale ale furnizorului***

**9.1-** Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică.

**9.2.** Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă la contract.

**9.3** - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și  
- daune-înterese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

#### ***10. Obligațiile principale ale achizitorului***

**10.1** - Achizitorul se obligă să recepționeze produsul în termen de 24 ore de la data livrării.

**10.2** – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în maxim 60 zile de la data emiterii facturii de către acesta, în funcție de sumele primite de la bugetul local, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și a unor măsuri financiar-fiscale;

**10.3** - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produsului și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea în cel mai scurt timp posibil.

#### ***11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor***

**11.1** - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din prețul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**11.2** – În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligația de a livra produsul conform graficului și există o situație de urgență, achizitorul își rezervă dreptul de a achiziționa produsul respectiv de la un alt agent economic, pe cheltuielile furnizorului, din garanția de bună execuție a contractului.

**11.3** - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din plata neefectuată.

**11.4** – **Nerespectarea de către promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut în contract, prin întâzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desființarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desființării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare**

**11.5** - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

### *Clauze specifice*

#### **12. Garanția de bună execuție a contractului**

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 0% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligația să prezinte dovada constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin scrisoare de garanție bancară de bună execuție, prin constituirea unui cont de garanție de bună execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere în numerar la casierie, în situația în care suma permite acest lucru (dacă suma este mai mică de 5.000 de lei).

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestări.

12. 4 - Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

#### **13. Recepție, inspecții și teste**

**13.1** - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

**13.2** - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor tehnice **și prezintă abateri de la calitatea cerută produsului**, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor lor tehnice.

**13.3** - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

**13.4** – **Livrarea unui produs care nu corespunde cerințelor de calitate și specificațiilor tehnice duce la desființarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desființării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, furnizorului printr-o notificare.**

**13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destianatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrării.**

**13.6 -** Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

#### ***14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele***

**14.1 -** Furnizorul are obligația de a livra produsul la destinația finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere.

**14.2 -** La expedierea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

-factura fiscala sau aviz de expeditie;

-declaratia de conformitate;

**14.3 -** Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscala sau avizul de expeditie.

**14.4 -** Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produsului.

#### ***15. Servicii***

**15.1 -** Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligația de a presta și serviciile furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

#### ***16. Perioada de garanție acordată produselor***

**16.1 -** (1) Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinația finală.

**16.2 -** Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

**16.3 -** La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

**16.4 -** Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

#### ***17. Ajustarea prețului contractului***

**17.1 -** Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

**17.2 -** Prețul contractului nu se ajusteaza.

#### ***18. Amendamente***

**18.1 -** Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

**18.2 -** Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea și prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act adițional în limita nivelului maxim prevăzut în documentația de atribuire, condiționat de existența resurselor financiare alocate.

**18.3 –** Intenția de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifica în scris achizitorului cu cel puțin 45 zile înainte. Pana la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.

### **19. *Întârzieri în îndeplinirea contractului***

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

### **20. *Cesiunea***

20.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial

### **21. *Forța majoră***

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### **22. *Soluționarea litigiilor***

22.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie de către instanțele judecătorești competente din România.

### **23. *Limba care guvernează contractul***

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

### **24. *Comunicări***

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

### **25. *Legea aplicabilă contractului***

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 08.10.2018 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**PRESTATOR**  
**LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE**  
**INDIVIDUALA**

**OFERTA FINANCIARA**

<i>DENUMIRE PRODUS</i>	<i>U.M.</i>	<i>CANTITATE</i>	<i>PRET UNITAR FARA TVA</i>	<i>VALOARE FARA TVA</i>	<i>VALOARE CU TVA</i>
Patut cu saltea pentru cresa	buc	45	985,00	44.325,00	52.746,75

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**PRESTATOR**  
**LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE**  
**INDIVIDUALA**

**GRAFIC DE LIVRARE**

<i>DENUMIRE PRODUS</i>	<i>U.M.</i>	<i>CANTITATE</i>	<i>BENEFICIARI</i>	<i>ADRESA DE LIVRARE</i>	<i>PERSOANA DE CONTACT</i>
Patut cu saltea pentru cresa	buc	45	SFANTA MARIA	Str. Oituz, nr 9	ELENA SAVA 0735246869

**Produsele vor fi livrate in maxim 30 zile de la comanda**

**Achizitor  
DGASPC SECTOR 2**

**PRESTATOR  
LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE  
INDIVIDUALA**



## OFERTA TEHNICA

Specificatii tehnice propuse de furnizor
Dimensiuni patut: <b>1240x670x1120 mm</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilierul nu va prezenta colțuri sau muchii ascuțite pe componentele accesibile copiilor;</li> <li>• Montajul feroneriei nu va permite accesul accidental sau intenționat al copiilor la aceasta;</li> <li>• Terminațiile plăcilor de PAL accesibile copiilor vor fi acoperite cu cant ABS de 2 mm;</li> <li>• Grilajul va fi din lemn de esenta tare (stejar) cu umiditate 9%</li> </ul> <p>Structura din <b>PAL melaminat de 18 mm, căntuit cu ABS de 2 mm</b> (laterale, spate, 2 fețe sertar) Suprafata de așezare a patuțului pe hol este prevazută cu elemente alunecătoare Elementul inferior al grilajului este fixat pe structura patului, cel superior se rabatează peste primul prin intermediul unor balamale pafta Pe lateralele patului vor fi montate elemente de sprijin a grilajului superior în poziția închis și elemente de blocare (zăvor)</p>
Placa suport saltea realizată din <b>PAL ignifugat, dimensiuni 1200x650 mm</b> cu doua sertare cu glisiere montate dedesubt <b>593x600x235 mm</b> cu mânere cromatice satinat Suprafața de așezare a pătuțului pe sol să fie prevazută cu elemente alunecătoare;
Picior metalic cromat, reglabil, montat central sub placa inferioară H 100 mm
Grilaje din <b>lemn masiv de esență tare STEJAR</b> , șlefuit, lăcuit ecologic- dimensiuni <b>1200x365 mm</b>
Cadrul grilajului este confecționat din profile <b>50x27 mm</b> asamblat nut si feder
Zabrelele sunt confectionate din profil <b>Ø 10 mm</b> asamblate alezaj-arbore Elementul inferior al grilajului este fixat pe structura patului , iar cel superior se poate rabata peste primul prin intermediul unor balamale pafta; Pe lateralele patului vor fi monta elemente de sprijin a grilajului superior în poziția închis, pe grilajul superior se vor monta elemente de blocare în această poziție ( zavor); Elementele e feronerie sunt din import UE, calitatea I
<b>Saltele din spuma poliuretanică</b> - dimensiuni <b>1200*600*100 mm</b>
Densitate saltele <b>165 gr/mp</b>
Huse detașabile impermeabile din țesatura textilă, prevăzute cu fermoar
Saltele culoare alb
Temperatura spalarea husa 60 grade
Garantie saltele 12 luni
Garantie patuturi 24 luni
<b>Culoare</b> structura din PAL melaminat salcam, cant ABS rosu aprins

Termenul de livrare: 30 de zile de la primirea comenzii

Transportul este gratuit.

\*Culoarea stejar cremona nisip nu se mai fabrică, va propunem atasat trei variante de culori asemanatoare.

\*Rezistenta la foc categoria D

# PAL Melaminat Salcâm Lakeland Deschis H1277 ST9 EGGER

Grosime **18 mm** Lungime **2.800 mm** Lățime **2.070 mm**Număr articol: **13180/1277**

Plăcile de PAL melaminat EURODEKOR sunt disponibile într-o gamă extinsă de decoruri și combinații de materiale pentru o varietate de posibilități de aplicare în industria mobilei și design interior.

\* Imaginile decorurilor sunt cu titlu informativ




## Decor

 Salcâm Lakeland Deschis H1277 ST9

## Caracteristici

 Ușor de curățat

 Rezistența UV

 Igienic

 EN 14322

 EN 312

## Specificații

Grosime	18 mm
Lățime	2.070 mm
Lungime	2.800 mm
Greutate	67,813 kg

## Placă

Descriere tehnică	PAL Melaminat
Clasificare	P2 - Utilizari generale in spatii uscate, indicat pentru mobila, amenajari interioare
Clasă emisie	E1 - Concentrare de emisie formaldehida sub 0,1 ppm
Material suport	PAL

Scanați codul QR și veți direcționați către pagina produsului



## PAL Melaminat Fleetwood Champagne H3451 ST22


Grosime **18 mm** Lungime **2.800 mm** Lățime **2.070 mm**Număr articol: **13180/3451**

Plăcile de PAL melaminat EURODEKOR sunt disponibile într-o gamă extinsă de decoruri și combinații de materiale pentru o varietate de posibilități de aplicare în industria mobilei și design interior.


\* Imaginile decorurilor sunt cu titlu informativ




### Decor

 Fleetwood champagne H3451 ST22

### Caracteristici

 Ușor de curățat

 Rezistența UV

 Igienic

 EN 14322

 EN 312

### Specificații

Grosime	18 mm
Lățime	2.070 mm
Lungime	2.800 mm
Greutate	76,159 kg

### Placă

Descriere tehnică	PAL Melaminat
Clasificare	P2 - Utilizari generale in spatii uscate, indicat pentru mobila, amenajari interioare
Clasă emisie	E1 - Concentrare de emisie formaldehida sub 0,1 ppm
Material suport	PAL

### Accesorii

Scanati codul QR si veti directionat catre pagina produsului



# PAL Melaminat Arțar Mandal Natur H3840 ST9 EGGER

Grosime **18 mm** Lungime **2.800 mm** Lățime **2.070 mm**

Număr articol: **13197/3840**

Plăcile de PAL melaminat EURODEKOR sunt disponibile în-o gamă extinsă de decoruri și combinații de materiale pentru o varietate de posibilități de aplicare în industria mobilei și design interior.

\* Imaginile decorurilor sunt cu titlu informativ



## Decor

 Arțar Mandal Natur H3840 ST9

## Caracteristici

-  Ușor de curățat
-  Rezistența UV
-  Igienic
-  EN 14322
-  EN 312

## Specificații

Grosime	18 mm
Lățime	2.070 mm
Lungime	2.800 mm
Greutate	67,813 kg

## Placă

Descriere tehnică	PAL Melaminat
Clasificare	P2 - Utilizari generale în spații uscate, indicat pentru mobila, amenajări interioare
Clasă emisie	E1 - Concentrare de emisie formaldehidă sub 0,1 ppm
Material suport	PAL

## Accesorii

Scanați codul QR și veți fi direcționați către pagina produsului



## FISA TEHNICA A PRODUSULUI

### EGGER EURODEKOR

**Specificatii material:**

Panouri pe baza de lemn melaminate cu suprafata decorativa.

Placa substrat poate fi: EUROSPAN PAL brut, EGGER MDF sau EGGER OSB Combiline

**Domeniu de aplicabilitate:**

Placi decorative din lemn pentru utilizari interioare.



### Acest produs corespunde cerintelor EN14322

Proprietatile suprafetei	Metoda testare	U.M.	Valoare		
<b>Defecte suprafata</b>					
-puncte	EN 14323	[mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ]	≤ 2		
-lungime		[mm/m]	≤ 20		
<b>Rezistenta la zgariere</b>					
	EN 14323	[N]	≥ 1,5		
<b>Rezistenta la patare</b>					
	EN 14323	[nivel]	≥ 3		
<b>Rezistenta la crapare</b>					
	EN 14323	[nivel]	≥ 3		
<b>Rezistenta la abraziune</b>					
Depinzand de configurarea straturilor de acoperire, cerintele diferitelor clase sunt respectate	EN 14323	[Nr. rotatii]	Clasa	IP	WR
			1	< 50	< 150
			2	≥ 50	≥ 150
			3A	≥ 150	≥ 350
			3B	≥ 250	≥ 650

Tolerante	Metoda testare	U.M.	Clasa de grosime <sup>*)</sup>		
			< 15mm	15 până la 20mm	> 20 mm
<b>Grosime</b>					
• cu alcatuire standard	EN 14323	[mm]	± 0,3		± 0,5 / -0,3
• cu alcatuire multistrat in functie de dimensiunea finala <sup>*)</sup>			± 0,5		
<b>Lungime si latime</b>					
• dimensiuni disponibile	EN 14323	[mm]	± 5		
• panouri taiate la dimensiuni			± 2,5		
<b>Planeitatea</b>					
	EN 14323	[mm/m]	--	≤ 2 <sup>*)</sup>	
<b>Deteriorarea cantului</b>					
• dimensiuni disponibile	EN 14323	[mm]	≤ 10		
• panouri taiate la dimensiuni			≤ 3		

Caracteristici fizice si chimice				
Comportament la foc	Placa de baza	Alcatuire standard	Alcatuire multistrat	Clasificare conf. EN 13501-1
EURODEKOR	EUROSPAN PAL brut (densitate bruta ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )	x	x	D-s2, d0 (≥9mm)
EURODEKOR MDF	EGGER MDF (densitate bruta ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> )	x	x	D-s2, d0 (≥9mm)
EURODEKOR Flammex	EUROSPAN Flammex	x		B-s1, d0 (12-38 mm)
			x	B-s2, d0 (12<18 mm) B-s1, d0 (≥18 mm)
EURODEKOR MDF Flammex	EGGER MDF Flammex	x		B-s1, d0 (10-25 mm)
Continut formaldehida	Placa de baza	Metoda testare	U.M.	Valoare
EURODEKOR	EUROSPAN PAL brut	EN 717-2 <sup>*4)</sup>	[mg/m <sup>2</sup> h]*	≤ 3,5
EURODEKOR MDF	EGGER MDF	EN 717-2 <sup>*4)</sup>	[mg/m <sup>2</sup> h]*	≤ 3,5
EURODEKOR OSB COMBILINE	EGGER OSB COMBILINE	EN 717-2 <sup>*4)</sup>	[mg/m <sup>2</sup> h]*	≤ 3,5
EURODEKOR JP F0.3 (F****)	EUROSPAN JP F0.3 (F****)	JS 1460 <sup>*5)</sup>	[mg/l]	≤ 0,30
EURODEKOR E1 EPF-S CARB 2	Eurospan E1 EPF-S CARB 2	ASTM 13333 E <sup>*6)</sup>	[ppm]	≤ 0,09
EURODEKOR MDF E1 EPF-S CARB2	MDF E1 EPF-S CARB2	DIN EN 120 <sup>*7)</sup>	[mg/100g]	≤ 5,0
		ASTM 13333 E <sup>*6)</sup>	[ppm]	≤ 0,11
Continut de PCP				
		CEN/TR 14283	[ppm]	≤5

Pentru anumite arii de utilizare si domenii de aplicare poate fi necesara si determinarea altor caracteristici ale placii. Acestea pot fi determinate in conformitate cu metodele de testare din EN 14322:2003 la cerere intre furnizor si client.

Proprietati	Metodă test
Rezistenta la arsura de tigara	EN 14323
Rezistenta la abur	EN 14323
Rezistenta la impactul cu o bila din otel cu diametrul mare	EN 14323
Rezistenta la schimbarea culorii in arc de xenon	EN 14323
Glos	EN 14323
Rezistenta suprafetei	EN 311

**COMPARAREA CULORII SI STRUCTURA SUPRAFETEI**

Daca clientul solicita armonizarea structurii suprafetei sau culorii, atunci este posibila doar o usoara deviere (clasa 4) intre mostra de referinta si mostra de test examinata. Pentru placile finisate de culoarea sidefului sau a metalului se permite o valoare de 3 pentru ajustarea culorii in conformitate cu EN 14322: 2003. Variatii usoare de culoare sunt inerente datorita variatiilor hartiei decor si placii de PAL.

**DOMENIU DE APLICARE**

EGGER EURODEKOR fabricata cu placa bruta Tip P2 este utilizata pentru decoratiuni interioare (inclusiv mobila) pentru utilizarea in conditii uscate (umiditatea relativa a suprafetei inconjuratoare poate depasi 65 % pentru cateva saptamani pe an). Partea componenta trebuie sa permita evacuarea rapida a umiditatii acumulate. Placile de acest tip sunt potrivite doar pentru uzul in clasa de pericolozitate biologica 1 a EN 335-3. Placile melaminate EGGER EURODEKOR sunt disponibile intr-o varietate de decoruri si culori si laminate, canturi si folie EGGER de aceiasi culoare.

**INFORMATII GENERALE**

O verificare corespunzatoare a materialelor primite reprezinta o componenta esentiala a oricarei operatiuni comerciale. Prin urmare, aceasta este o parte din termenii de plata din cadrul Grupului EGGER. Firma EGGER recomanda aceasta verificare in conformitate cu metodele statistice. Manipularea si depozitarea placilor melaminate EURODEKOR trebuie efectuata cu grija. Placile trebuie depozitate cu grija pe un suport intins si uscat intr-un spatiu amenajat. Umiditatea atmosferica nu trebuie sa depaseasca mai mult de 75% pentru o perioada mai indelungata de timp. In cazul unor perioade lungi de depozitare in conditii umede placile ar trebui impachetate strans pentru a evita umflarea marginilor. Temperatura camerei ar trebui mentinuta intre 10°C (50 °F) si 50°C (122 °F).

**REZISTENTA LA CALDURA**

Rezistenta la caldura a placii EURODEKOR trebuie subdivizata in perioade lungi si scurte de influenta a caldurii. Pentru perioade lungi si continue a influentei caldurii este permisa o temperatura maxima de 50°C. O temperatura maxima de 90 °C (194 °F) este permisa pentru o perioada de maxim 1 ora. Aplicarea unei temperaturi mai mare de 50 °C pe o perioada lunga poate cauza crapaturi in suprafata. Montarea unui echipament tehnic care emite caldura necesita o distanta adecvata intre sursa de caldura si suprafata melaminata pentru a evita acumularea de caldura si pentru a devia temperatura.

**DOCUMENTE ADITIONALE**

Fisa tehnica:  
EUROSPAN PAL brut, EGGER MDF, EGGER OSB COMBILINE

**Provisional note**

Aceasta Fisa tehnica contine informatii colectate cu grija in urma unor testari precise. Detaliile tehnice se pot modifica. Din continua dezvoltare a EGGER EURODEKOR pot rezulta diferente, cat si din reinnoirile standardelor si documentelor de drept public. Drept urmare EGGER nu ofera garantii pentru erori de tipar sau greseli. Aceasta Fisa Tehnica nu reprezinta o instructiune de utilizare si nu este un document care atrage obligatii legale.

- \*1) Clasa de grosime: valori nominale
- \*2) Toleranta valorii nominale: Valoarea nominala este grosimea finala a placii incluzand hartia melaminata pe ambele parti ale placii
- \*3) Doar cu hartie decorative cu acelasi gramaj pe ambele suprafete
- \*4) Metoda europeana de analiza a gazelor
- \*5) Metoda japoneza a desicatorului
- \*6) Metoda americana a camerei de testare
- \*7) Metoda europeana a perforatorului

---

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**PRESTATOR**  
**LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE**  
**INDIVIDUALA**

**Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor pentru achizitie**

Pentru intarirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, și in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

- II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca și în domeniul situațiilor de urgență, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelua obligatoriu anexa la contract;
- III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;
- I. Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;
- II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;
- III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv și va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
- IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;



- V. Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai în locurile special amenajate;
- VI. Pentru orice alta problema ivita pe parcursul furnizării produselor contractate și care prezintă pericol de accidentare și privește unitatea beneficiarului se va lua legătura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;
- VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate măsurile ce sunt necesare pe linie de securitate și sănătate în munca, siguranța circulației, apărarea împotriva incendiilor, etc.

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor**  
**LUPU M. LUMINITA INTREPRINDERE**  
**INDIVIDUALA**